

## Asiatischer Laubholzbockkäfer und Citrusbockkäfer

### Asiatischer Laubholzbockkäfer (ALB)

*Anoplophora glabripennis*



- Halsschild schwarz
- Schildchen schwarz
- Flügeldecken Oberfläche glatt, lediglich mit fein eingestochenen Punkten
- Flügeldecken schwarz mit rein weißen Flecken
- Befall an Laubbäumen

### Citrusbockkäfer (CLB)

*Anoplophora chinensis*



- Halsschild kann zwei weiß-graue Flecken aufweisen
- Schildchen weiß
- Flügeldecken Oberfläche glatt, mit Körnung im vorderen Drittel
- Flügeldecken schwarz mit rein weißen Flecken
- Befall an Laubbäumen

## Verwechslung mit heimischen Bockkäfern

### Handwerkerböcke

Gattung *Monochamus*

#### Schusterbock

*M. sutor*



#### Schneiderbock

*M. sartor*



#### Bäckerbock

*M. galloprovincialis*



**Größe und Erscheinungsbild ähnlich ALB und CLB**

**Unterschiede zum ALB und CLB:**

- Flügeldecken Oberfläche nicht glatt
- Flügeldecken dunkelbraun mit weiß-gelblich, beigen Flecken
- Befall an Nadelbäumen

### Alpenbock

*Rosalia alpina*



- Flügeldecken bläulich mit schwarzen Flecken
- nur im Alpen- und Voralpengebiet
- fast ausgestorben, besonders geschützt!
- Befall an Laubbäumen, v.a. Buche

### Moschusbock

*Aromia moschata*



### Großer Pappelbock

*Saperda carcharis*



**Schadsymptome ähnlich denen von ALB und CLB**

- Befall an Weide und Pappel