

# Die bayerischen Naturwaldreservate im Überblick

Nr.	Name	Kurzbeschreibung	Waldgesellschaft
1	Höllgraben	Buchen-Eichen-Hainbuchen-Wald der Frankenhöhe	Buchenwald
3	Brucker Lache	Eschen-Schwarzerlen-Bruchwald mit Fichten und Kiefern in der Rezat-Rednitzsenke	Au- und Bruchwald
4	Böhlach	Schwarzerlen-Bruchwald in der Rezat-Rednitzsenke	Au- und Bruchwald
5	Spielberger Leiten	Artenreicher Laubmischwald des südlichen Albvorlandes	Edellaubwald
6	Schelm	Artenreicher Laubmischwald am Rande der Frankenhöhe	Eichenwald
7	Heilige Hallen	Eichen-Buchen-Hainbuchen-Wald der Frankenhöhe	Eichenwald
8	Fuchsberg	Artenreicher ehemaliger Mittelwald der Frankenhöhe	Edellaubwald
9	Eschenschlag	Eschen-Eichen-Mischwald der Fränkischen Platte (ehemaliger Mittelwald)	Edellaubwald
10	Schweinsdorfer Ranggen	Buchen-Eichenwald auf der Steilstufe der Frankenhöhe	Buchenwald
11	Göppelt	Artenreicher Laubmischwald am Anstieg vom südlichen Albvorland zur Frankenalb	Edellaubwald
12	Wolfsee	Artenreicher Laubmischwald am Anstieg aus der südlichen Gipskeuperplatte in den Steigerwald	Eichenwald
13	Speckfeld	Buchen-Eichen-Hainbuchen-Wald des südlichen Steigerwaldes	Eichenwald
14	Mittleich	Eichen-Hainbuchenwald der Riesalb (Egualb)	Eichenwald
15	Karolinenwörth	Eschen-Ulmen-Auwald mit Kiefer und Weide im Donauried	Au- und Bruchwald
16	Neugeschüttwörth	Eschen-Ulmen-Auwald im Donauried	Au- und Bruchwald
17	Deutschordensbrand	Buchen-Eichen-Hainbuchen-Wald auf der Riesalb (Egualb) (ehemaliger Mittelwald)	Eichenwald
18	Senkele	Buchen-Tannen-Fichtenwald auf Faltenmolasse der Lech-Vorberge	Bergmischwald
19	Achrain	Buchen-Tannen-Fichtenwaldungen mit Edellaubbäumen in den Allgäuer Molassevorpalpen	Bergmischwald
20	Falken	Eschen-Winterlinden-Buchen-Mischwald auf der Riesalb (ehemaliger Mittelwald)	Edellaubwald
21	Sulz	Eichen-Hainbuchen-Buchenwald auf der Schwäbischen Riesalb	Buchenwald
22	Dumler	Eichen-Hainbuchenwald auf der Schwäbischen Riesalb	Eichenwald
23	Brunnenschlag	Mischwald aus Esche, Bergahorn, Fichte, Buche, Eiche auf der Schwäbischen Riesalb	Edellaubwald
24	Rohrhalde	Buchen-Fichten-Tannen-Wald mit Edelhaubholz am Einhang zum Günztal in der Iller-Lech-Schotterplatte	Buchenwald
25	Wertachhalde	Buchen-Tannen-Fichten-Wald am Steilhang zur Wertach in der Schwäbischen Jungmoräne	Bergmischwald
26	Schornmoos	Spirkenhochmoor in der Schwäbischen Jungmoräne	Moore, Moorwald
28	Dürerbühl	Spirkenhochmoor und Schwarzerlenbruch in der Schwäbischen Jungmoräne	Moore, Moorwald
29	Schönleitenmoos	Spirkenhochmoor mit Fichtenmoorrandwald der Schwäbischen Jungmoräne	Moore, Moorwald
31	Halde	Artenreiche Laubmischwaldungen der Iller-Lech-Schotterplatte	Edellaubwald
32	Seeben	Eichen-Hainbuchenwald auf Deckenschotter der Iller-Lech-Schotterplatte	Eichenwald
33	Schneetal	Buchen-(Fichten)-Wald am Anstieg aus dem Ries in die Südliche Frankenalb	Buchenwald
34	Krebswiese – Langerjergen	Buchen-Fichten-Wald auf Deckenschotter der Iller-Lech-Schotterplatte	Buchenwald
35	Rotensteiner Rain	Buchen-Eschen-Wald mit Fichte auf Tertiär entlang der Iller im Vorallgäu	Edellaubwald
36	Ehrensberger Rain	Buchen-Ahorn-Eschen-Mischwald auf Tertiär entlang der Iller im Vorallgäu	Buchenwald
37	Taufersalpschachen	Fichten-Tannen-Buchen-Wald in den Allgäuer Hochalpen	Bergmischwald
38	Jungholz	Artenreicher Laubmischwald an der Steilstufe zum Donauried	Edellaubwald
39	Dreiangel	Eschen-Ulmen-Auwald im Donauried	Au- und Bruchwald
40	Wolfsruhe	Ehemaliger Mittelwald aus Eiche, Hainbuche und Linde in der Nördlichen Keuperabdachung	Eichenwald
41	Hofwiese	Buchen-Eichen-Wald im Baunach-Hügelland	Buchenwald

Besitzart	Größe	Höhe	Landkreis	Gemeinde	NSG	Ausweisung	Erweiterung
StW	24,7	428–497	Ansbach	Flachlanden		1978	
StW	27,7	290–294	Stadt Erlangen	Forstbezirk Tennenlohe*	500.001	1978	
StW	9,0	295–300	Erlangen-Höchstadt	Forstbezirk Tennenlohe*	500.051	1978	
StW	16,0	540–630	Weissenburg-Gunzenhausen	Gnotzheim		1978	
StW	17,5	400–450	Ansbach	Weihenzell		1978	
StW	20,2	350–410	Neustadt/Aisch-Bad Windsheim	Ipsheim		1978	
StW	19,2	380–460	Neustadt/Aisch-Bad Windsheim	Gallmersgarten		1978	
StW	7,7	388–395	Neustadt/Aisch-Bad Windsheim	Uffenheim		1978	
StW	36,2	425–500	Ansbach	Windelsbach		1978	1993
StW	45,4	460–600	Weissenburg-Gunzenhausen	Markt Berolzheim		1978	
StW	75,8	320–360	Kitzingen	Forstbezirk Limpurger Forst*		1978	
StW	18,6	340–400	Kitzingen	Markt Einersheim		1978	
StW	53,1	500–528	Dillingen	Finningen, Lutzingen		1978	
StW	25,5	418–420	Dillingen	Dillingen		1978	
StW	36,6	400	Dillingen	Schwenningen	700.023	1978	
StW	27,7	585–605	Dillingen	Zöschingen, Syrgenstein		1978	1998
StW	48,1	855–1.047	Ostallgäu	Roßhaupten		1994	
StW	110,3	650–900	Oberallgäu	Oberstaufen		1978	1998
StW	10,3	520–545	Donau-Ries	Daiting		1978	
StW	23,3	430–515	Donau-Ries	Kaisheim, Donauwörth		1978	1993
StW	14,5	495–505	Donau-Ries	Donauwörth		1978	
StW	10,5	510–535	Donau-Ries	Kaisheim		1978	
StW	22,8	710–775	Unterallgäu/Ostallgäu	Markt Rettenbach		1978	
StW	13,4	760–815	Ostallgäu	Markttoberdorf		1978	
StW	74,1	800–815	Ostallgäu	Unterthingau	700.006	1978	1993
StW	59,8	910–935	Oberallgäu	Kempter Wald*		1978	1998
StW	14,2	920–935	Oberallgäu	Weitnau	700.008	1978	
StW	21,9	530–583	Günzburg	Forstbezirk Winzerwald*		1978	
StW	9,1	520–535	Günzburg	Kammeltal		1978	
StW	26,4	495–570	Donau-Ries	Wemding		1978	
StW	41,1	620–645	Unterallgäu	Oberschönegg		1978	
StW	8,7	620–685	Unterallgäu	Grönenbach		1978	
StW	6,0	610–690	Unterallgäu	Legau		1978	
StW	9,9	1.170–1.480	Oberallgäu	Hindelang	700.038	1978	
StW	20,5	448–470	Günzburg	Leipheim	700.026	1978	
StW	16,7	453–454	Günzburg	Leipheim		1978	
StW	45,3	260–300	Stadt Bamberg	Bamberg	400.045	1978	1998
StW	23,8	325–360	Bamberg	Daschendorfer Forst*		1978	1992

## Die bayerischen Naturwaldreservate im Überblick

Nr.	Name	Kurzbeschreibung	Waldgesellschaft
42	Wasserberg	Buchenwald mit Eiben in der Nördlichen Frankenalb	Buchenwald
43	Fichtelseemoor	Spirkenhochmoor des hohen Fichtelgebirges	Moore, Moorwald
44	Kitschentalrangen	Artenreicher Laubmischwald im Obermainhügelland	Edellaubwald
45	Schwengbrunn	Ehemaliger Mittelwald mit vorwiegend Eiche im Fränkischen Bruchschollenland	Eichenwald
46	Rainersgrund	Buchenwald mit Edellaubbäumen im Frankenwald	Buchenwald
47	Schmidtsberg	Buchen-Fichtenwald des Frankenwaldes (Westexposition)	Buchenwald
48	Ramschleite	Buchen-Fichtenwald des Frankenwaldes (ONO-Exposition)	Buchenwald
49	Lohntal	Artenreicher Mischwald (vorherrschend Buche) im nördlichen Albvorland	Buchenwald
50	Hengstberg	Buchen- und Fichtenwald in der Wunsiedler Bucht	Buchenwald
51	Kühberg	Buchen-Tannen-Fichtenwald im südlichen Frankenwald	Buchenwald
52	Hammerleite	Buchenwald mit beigemischter Fichte im Frankenwald (SSW-Exposition)	Buchenwald
53	Waldstein	Buchen-Fichten-Wald des hohen Fichtelgebirges	Bergmischwald
54	Sassau	Fichten-Tannen-Buchen-Wald mit Edellaubbäumen und Eiben	Bergmischwald
55	Kienberg	Buchenwald mit örtlicher Fichtenbeimischung in den Berchtesgadener Hochalpen	Buchenwald
56	Reiteralpe	Lärchen-Fichten-Zirben-Wälder in den Berchtesgadener Hochalpen	subalpiner Nadelwald
57	Groppenhofer und Rieder Leite	Buchenwald der südlichen Frankenalb	Buchenwald
59	Tuschberg	Fichten-Tannen-Buchenwald auf Hauptdolomit in den Bayerischen Kalkalpen	Bergmischwald
60	Echinger Lohe	Eichen-Hainbuchenwald mit Edellaubbäumen in der Nördlichen Münchner Schotterebene	Edellaubwald
61	Isarau	Baumweiden-Weißerlen-Schwarzpappelwald mit Fichte in der Isarau	Au- und Bruchwald
62	Schönwald	Buchen-Lärchen-Fichtenwald in der Oberbayerischen Jungmoräne	Buchenwald
63	Schrofen	Fichten-Tannen-Buchen-Wald im Wettersteinmassiv	Bergmischwald
64	Oberreintal	Fichtenwald mit Zirbe und Bergahorn im Wettersteinmassiv	subalpiner Nadelwald
65	Friedergries	Fichten-Kiefern-Spirkenwald auf Schüttkegel in den Bayerischen Kalkalpen	Kiefernwald
66	Haarbruck	Schwarzerlenwald mit Edellaubbäumen in der Donauniederung	Au- und Bruchwald
67	Schiederholz	Schwarzerlenwald in der Donauniederung	Au- und Bruchwald
68	Totengraben	Fichten-Tannen-Buchenwälder auf Hauptdolomit in den Bayerischen Kalkalpen	Bergmischwald
69	Westerholz	Eichen-Hainbuchenwald auf der Landsberger Altmoräne	Eichenwald
70	Schlapbach	Fichten-Tannen-Buchenwälder in den Chiemgauer Alpen	Bergmischwald
71	Geißklamm	Blockschuttreiche Fichten-Tannen-Buchenwälder in den Chiemgauer Alpen	Bergmischwald
72	Jägerboden	Edellaubbaumreicher Bergschluchtwald in den Chiemgauer Alpen	Bergmischwald
73	Wettersteinwald	Fichtenwald mit Zirbe und Latsche im Wettersteinmassiv	subalpiner Nadelwald
75	Fasanerie	Eichen-Eschen-Hainbuchen-Wald auf der Nördlichen Münchner Schotterebene	Eichenwald
76	Neukreut	Auwaldbestand (Edellaubholz mit Eiche) auf alluvialen Ablagerungen in der Inn-Jungmoräne	Au- und Bruchwald
77	Mooser Schütt	Auwaldungen der Donau mit Esche, Eiche, Schwarzpappel, Weide und Feldulme	Au- und Bruchwald
78	Oberoblander Filz	Spirkenhochmoor der Jungmoräne mit Fichte, Birke und Erle	Moore, Moorwald
79	Wessenbergfilz	Hochmoor und Moorrandwald der Jungmoräne mit Fichte, Birke und Erle	Moore, Moorwald
80	Seebuchet	Sukzessionsfläche mit Buchenrestbestand auf Drumlin in der Oberbayerischen Jungmoräne	Buchenwald
81	Weiherbuchet	Buchenwald mit Fichte auf nord-exponierten Terrasseneinhängen der Würmendmoräne	Buchenwald
82	Schönramer Filz	Kiefern-Fichten-Birken-Moorwald in der Östlichen kalkalpinen Jungmoräne	Moore, Moorwald
83	Murner Filz	Latschenmoor mit Fichte, Kiefer, Birke in der Inn-Jungmoräne	Moore, Moorwald

Besitzart	Größe	Höhe	Landkreis	Gemeinde	NSG	Ausweisung	Erweiterung
StW	31,3	320–490	Forchheim	Göbweinstein	400.014	1978	
StW	56,0	730–805	Bayreuth	Fichtelberg, Neubauer Forst Nord und Süd*	400.003	1978	
StW	35,3	405–500	Lichtenfels	Lichtenfels	400.031	1978	
StW	25,7	350–420	Coburg	Rödental	400.046	1978	
StW	44,8	450–577	Kronach	Steinwiesen	400.029	1978	1992
StW	21,9	470–570	Kronach	Steinwiesen	400.030	1978	1992
StW	23,7	500–630	Kronach	Pressig	400.071	1978	
StW	51,1	380–530	Bamberg	Litzendorf	400.026	1978	
StW	35,5	550–651	Wunsiedel	Hohenberger Forst*	400.023	1978	
StW	39,1	360–515	Kulmbach	Stadtsteinach	400.022	1978	1992
StW	23,6	570–665	Hof	Forst Schwarzenbach am Wald*		1978	1992
StW	21,3	800–877	Hof	Sparneck	400.011	1978	
StW	2,8	810	Bad Tölz-Wolfratshausen	Kochel am See	100.057	1978	
StW	69,4	690–1.807	Berchtesgadener Land	Schellenberger Forst*		1978	
StW	449,7	1.220–2.047	Berchtesgadener Land	Ramsau	NP Berch.	1978	
StW	54,3	415–530	Eichstätt	Dollnstein		1978	1998
StW	27,0	1.050–1.150	Miesbach	Schliersee		1978	
StW	23,7	464–467	Freising	Eching	100.021	1978	
StW	19,2	420–421	Freising	Moosburg	100.084	1978	
StW	19,3	604–618	Fürstenfeldbruck	Kottgeisering		1978	
StW	87,1	837–1251	Garmisch-Partenkirchen	Garmisch-Partenkirchen		1978	
StW	7,1	1.280–1.530	Garmisch-Partenkirchen	Garmisch-Partenkirchen	100.023	1978	
StW	79,8	840–940	Garmisch-Partenkirchen	Garmisch-Partenkirchen	100.053	1978	
StW	17,5	364	Pfaffenhofen/Ilm	Geisenfeld		1978	
StW	21,3	364–365	Pfaffenhofen/Ilm	Geisenfeld		1978	
StW	46,7	970–1.390	Miesbach	Kreuth		1978	
StW	39,4	577–583	Landsberg/Lech	Scheuring		1978	
StW	102,3	700–1.180	Traunstein	Marquartstein		1978	1998
StW	121,3	810–1.350	Traunstein	Unterwössen		1978	1998
StW	39,2	640–770	Traunstein	Unterwössen		1978	1998
StW	42,6	1.390–1.850	Garmisch-Partenkirchen	Mittenwald	100.023	1978	
StW	24,1	489–490	München	Oberschleißheim		1978	
StW	9,3	466	Rosenheim	Raubling		1978	
StW	44,4	385	Neuburg-Schrobenhausen	Rennertshofen		1978	1998
StW	44,1	745–747	Weilheim-Schongau	Peiting	100.013	1978	
StW	23,1	722–733	Weilheim-Schongau	Wessobrunn		1978	
StW	12,1	690–730	Starnberg	Pöcking		1978	1992
StW	38,1	580–610	Starnberg	Unterbrunner Forst*		1978	
StW	55,5	450	Traunstein	Petting	100.029	1978	
StW	98,7	488–498	Rosenheim	Amerang	100.027	1978	

## Die bayerischen Naturwaldreservate im Überblick

Nr.	Name	Kurzbeschreibung	Waldgesellschaft
84	Geuderleite	Buchen-Eschen-Bergahorn- und Fichtenwald in der Oberbayerischen Jungmoräne	Buchenwald
85	Pupplinger Au	Auwald an der Isar mit Kiefer, Weißerle, Fichte, Weide	Au- und Bruchwald
86	Ascholdinger Au	Auwald an der Isar mit vorherrschender Kiefer	Au- und Bruchwald
87	Seeloch	Hochlagen-Fichtenwald und Bergmischwald des Inneren Bayerischen Waldes in NNO-Exposition	subalpiner Nadelwald
88	Grübel	Hochlagen-Fichtenwald des Inneren Bayerischen Waldes in SSO-Exposition	subalpiner Nadelwald
89	Geige und Seewand	Fichten-Tannen-Buchenwälder der Steillagen im Inneren Bayerischen Wald	Bergmischwald
90	Gailenberg	Buchenwald am Rand des Westlichen Vorderen Bayerischen Waldes	Buchenwald
91	Teufelsgesperr	Buchen-Fichten-Kiefern-Wald im Vorderen Bayerischen Wald am Übergang zum Oberpfälzer Becken	Buchenwald
92	Krakel	Fichten-Tannen-Buchenwälder auf Blockschutt im Vorderen Bayerischen Wald	Bergmischwald
93	Rusler Wald	Fichten-Tannen-Buchenwälder auf Blockhalde im Vorderen Bayerischen Wald	Bergmischwald
94	Frauenberg	Edellaubbaumreiche Buchenwälder mit Fichtenbeimischung im Bayerischen Wald	Buchenwald
95	Rehberg	Fichten-Tannen-Buchenwälder im Bayerischen Wald	Bergmischwald
96	Habichtsbaum	Buchenwald mit Eiche, Esche, Schwarzerle und Fichte im Neuburger Wald	Buchenwald
97	Hecke	Edellaubbaumreiche Buchenwälder mit Fichte im Neuburger Wald	Buchenwald
98	Leitenwies	Buchen- und Stieleichenwald mit Fichte im Neuburger Wald	Buchenwald
99	Platte	Buchenwälder mit Eiche in der südlichen Frankenalb	Buchenwald
100	Donauhänge	Edellaubbaumreicher Buchenwald mit Nadelbäumen in der südl. Frankenalb	Buchenwald
101	Bruckschlägelleite	Buchen-Fichten-Wald in der südlichen Frankenalb	Buchenwald
102	Hammerleite	Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald mit Fichte in der südlichen Frankenalb	Edellaubwald
103	Knittelschlag	Buchenwald in der südlichen Frankenalb	Buchenwald
104	Zwickfilz	Latschenhochmoor mit Fichtenmoorrandwald im Inneren Bayerischen Wald	Moore, Moorwald
105	Gitschger	Buchenwald mit Bergahorn, Esche Fichte, Lärche und Birke im Mitterteicher Basaltgebiet	Buchenwald
106	Schwarzzihrberg	Buchen-Fichten-Wald im Vorderen Oberpfälzer Wald	Buchenwald
107	Markscheide	Fichten-Hochlagenwald auf Blockfeldern im Inneren Bayerischen Wald	subalpiner Nadelwald
108	Osta	Stieleichen-Winterlinden-Wald im Oberpfälzer Becken- und Hügelland	Eichenwald
109	Naabrangen	Buchen-Fichtenwald auf Frankendolomit der südlichen Frankenalb	Buchenwald
110	Klamm	Buchen-Fichten-Eichenwald auf felsigem Nordosthang der südlichen Frankenalb	Buchenwald
111	Stückberg	Buchen-Fichten-Wald im Inneren Oberpfälzer Wald	Bergmischwald
112	Gscheibte Loh	Spirkenhochmoor im Oberpfälzer Becken- und Hügelland	Moore, Moorwald
116	Lösershag	Buchen-Wald mit Edellaubbäumen auf Basalt in der Kuppenrhön	Edellaubwald
117	Kalkberg	Buchen-Wald mit Edellaubbäumen und Fichte auf Kalk in der Kuppenrhön	Buchenwald
118	Nesselsee	Ehemaliger Mittelwald aus vorherrschender Eiche mit Buche, Hainbuche, Linde und Fichte in den Haßbergen	Eichenwald
119	Stachel	Artenreicher ehemaliger Mittelwald in den Haßbergen	Eichenwald
120	Waldhaus	Buchen-Wald mit Eiche, Hainbuche, Esche und Schwarzerle im nördlichen Steigerwald	Buchenwald
121	Brunnstube	Buchen-Eichen-Hainbuchen-Wald mit Sukzessionsflächen im Steigerwald	Buchenwald
122	Platzer Kuppe	Buchen-Wald auf Vulkankuppe in der Kuppenrhön	Buchenwald
123	Schloßberg	Artenreicher Laubmischwald auf Basalt in der Hochrhön	Edellaubwald
124	Elsbach	Artenreicher Laubmischwald an den Einhängen des Elsbaehes in der Hochrhön	Edellaubwald
125	Eisgraben	Artenreicher Schluchtwald in der Hochrhön	Buchenwald
126	Schwarzes Moor	Hochmoor mit Birke (Kiefer, Fichte) in der Hochrhön	Moore, Moorwald

Besitzart	Größe	Höhe	Landkreis	Gemeinde	NSG	Ausweisung	Erweiterung
StW	16,1	530–610	München	Baierbrunn		1978	
StW	41,5	564–568	Bad Tölz-Wolfratshausen	Egling	100.018	1978	1998
StW	81,0	579–590	Bad Tölz-Wolfratshausen	Pupplinger Au*	100.018	1978	1998
StW	130,1	915–1.430	Cham	Lohberg	300.029	1978	1989
StW	56,3	1.170–1.260	Regen	Bodenmais		1978	1989
StW	124,7	940–1.390	Regen	Zwiesel	200.012	1978	
StW	58,5	350–558	Regensburg	Regenstauf		1978	1998
StW	37,2	390–530	Schwandorf	Nittenau, Regenstauf		1978	1998
StW	14,9	775–941	Regen	Achslach		1978	
StW	23,4	700–819	Deggendorf	Lalling		1978	
StW	19,5	460–650	Freyung-Grafenau	Freyung		1978	1992
StW	25,0	510–620	Freyung-Grafenau	Spiegelau		1978	
StW	16,9	320–400	Passau	Neuburg/Inn		1978	
StW	15,2	310–405	Passau	Neuburg/Inn		1978	
StW	12,6	370–422	Stadt Passau	Passau		1978	
StW	33,9	430–470	Kelheim	Hienheimer Forst*	200.002	1978	1998
StW	39,7	345–420	Kelheim	Kelheim, Hienheimer Forst*	200.002	1978	1998
StW	43,7	350–440	Kelheim	Essing	200.069	1978	1998
StW	28,9	345–375	Kelheim	Essing	200.069	1978	1998
StW	18,4	440–482	Kelheim	Frauenforst*		1978	1998
StW	15,2	820–845	Freyung-Grafenau	Philippsreuther Wald*	200.011	1978	
StW	67,9	617–685	Tirschenreuth	Pechbrunn	300.062	1978	1998
StW	26,2	600–706	Cham	Neunburg vorm Wald		1978	1991
StW	31,3	1.105–1.347	Freyung-Grafenau	Pleckensteiner Wald*	200.020	1978	
StW	6,7	480–490	Schwandorf	Saltendorf		1978	
StW	27,1	350–450	Regensburg	Pielenhofener Wald l.d.Naab*		1978	2001
StW	19,5	350–490	Kelheim	Riedenburg	200.032	1978	
StW	44,5	675–808	Neustadt an der Waldnaab	Eslarn		1978	
StW	50,0	410	Neustadt an der Waldnaab	Manteler Wald*	300.024	1978	
StW	61,8	595–765	Bad Kissingen	Wildflecken	600.089	1978	1995
StW	23,7	650–770	Bad Kissingen	Riedenberg	600.089	1978	
StW	50,1	370–455	Rhön-Grabfeld	Bundorfer Forst*		1978	
StW	23,3	430–490	Haßberge	Ebern		1978	1998
StW	90,7	370–445	Bamberg	Ebrach, Ebracher Forst*	400.024	1978	1998
StW	49,6	355–400	Bamberg	Ebracher Forst*	400.025	1978	1998
StW	24,3	610–700	Bad Kissingen	Waldfensterer Forst*	600.089	1978	
StW	27,4	560–660	Rhön-Grabfeld	Hausen		1978	1998
StW	55,9	540–710	Rhön-Grabfeld	Oberelsbach	600.014	1978	1998
StW	28,2	625–735	Rhön-Grabfeld	Hausen		1978	1998
StW	59,4	770–782	Rhön-Grabfeld	Hausen	600.030	1978	1998

## Die bayerischen Naturwaldreservate im Überblick

Nr.	Name	Kurzbeschreibung	Waldgesellschaft
127	Großes Moor	Übergangs- und Hochmoor der Hochrhön	Moore, Moorwald
128	Kleines Moor	Karpatenbirken-Moorwald der Hochrhön	Moore, Moorwald
129	Gansbrunn	Ehemaliger Mittelwald aus Eiche, Hainbuche und Buche in der Vorrhön	Eichenwald
130	Schubertswald	Eichen-Buchen-Wald mit Fichten-Lärchen- und Stroben-Beimischung auf Buntsandstein im Nordspessart	Buchenwald
131	Dianensruhe	Eichen-Hainbuchen-Wald auf Muschelkalk in der Nördlichen Fränkischen Platte	Eichenwald
132	Dachsbau	Artenreicher ehemaliger Mittelwald auf Muschelkalk in der Nördlichen Fränkischen Platte	Edellaubwald
133	Hoher Knuck	Buchenwald mit Eiche auf Buntsandstein im Hochspessart	Buchenwald
134	Deutschholz	Eichen-Hainbuchenwald auf Keuper in der Fränkischen Platte	Eichenwald
135	Wildacker	Artenreicher Laubmischwald auf Muschelkalk in der Fränkischen Platte	Edellaubwald
136	Rießloch	Bergmischwald im Inneren Bayerischen Wald	Bergmischwald
137	Jakelberg	Schneeheidekiefernwald auf Hauptdolomit in den Bayerischen Kalkalpen	Kiefernwald
138	Dürrenberg	Kiefernwald im Oberpfälzer Becken	Kiefernwald
139	Hetschenlach	Kiefern-Fichten-Spirkenwälder im Oberpfälzer Becken	Au- und Bruchwald
140	Sauhübel	Kiefernwald im Oberpfälzer Becken- und Hügelland	Kiefernwald
141	Turmkopf	Eschen-Buchenwald mit Fichte im Schotterriedel- und Hügelland (Eingang zum Wertachtal)	Edellaubwald
142	Englöd	Buchenwald im Östlichen Niederbayerischen Tertiärhügelland	Buchenwald
143	Geissmann	Artenarmer Kiefernwald im Obermainhügelland	Kiefernwald
144	Hüttenhänge	Artenreicher Buchenwald mit Bergahorn, Tanne und Fichte im Inneren Oberpfälzer Wald	Buchenwald
145	Gänsnest	Artenarmer Kiefernwald im Waldsassener Schiefergebiet	Kiefernwald
146	Schloßhänge	Buchenwald mit Edellaubbäumen im Oberpfälzer Wald	Buchenwald
147	Damm	Buchen-Fichten-Kiefernwald im Westlichen Niederbayerischen Tertiärhügelland	Buchenwald
148	Grenzweg	Artenarmer Kiefernwald mit Flechten im südlichen Albvorland	Kiefernwald
149	Breitenbrucker Weiher	Waldkiefern-Moorwald mit Moorbirke und Fichte im Oberpfälzer Becken	Au- und Bruchwald
150	Mannsberg	Buchenwald mit Fichten im Nördlichen Oberpfälzer Jura	Buchenwald
151	Rauher Kulm	Bergmischwälder, Buchenwälder und Blockschuttwälder im Vorderen Bayerischen Wald	Bergmischwald
152	Zwerchstück	Eichen-Hainbuchen-Wald am Übergang von der Fränkischen Platte zum Steigerwald	Eichenwald
153	Tucherwald	Buchen-Eichenwald mit zahlreichen Mischbaumarten der südlichen Frankenalb	Buchenwald
154	Fischbach	Latschen-Spirken-Fichten-Lärchen-Laubholzbestände zwischen Schotterkegeln in den Chiemgauer Alpen	Bergmischwald
155	Tiroler Achen	Auwälder im Mündungsdelta der Tiroler Achen in den Chiemsee	Au- und Bruchwald
156	Mordgrund	Schluchtwälder und Laubmischwälder am Steigerwaldanstieg	Edellaubwald
157	Kreuzbuckel	Buchenwald am Westrand des Hochspessarts	Buchenwald
158	Riedholz	Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald umgeben von Resten ehemaliger Mittelwälder im Schweinfurter Becken	Au- und Bruchwald
159	Waldkugel	Buchenwälder in der Fränkischen Platte	Buchenwald
160	Mittelberg	Artenreicher Laubmischwald am Juraanstieg	Buchenwald
161	Eichhall	Uralteichenbestand im Hochspessart	Eichenwald
162	Jachtal	Ehemaliger Eichenmittelwald mit großkronigen Schaufelbuchen am Nordwestrand der Frankenhöhe	Eichenwald

Besitzart	Größe	Höhe	Landkreis	Gemeinde	NSG	Ausweisung	Erweiterung
StW	8,9	875–885	Rhön-Grabfeld	Hausen	600.030	1978	
StW	3,2	880	Rhön-Grabfeld	Hausen	600.030	1978	
StW	29,3	310–410	Main-Spessart	Forst Aura*		1978	1998
StW	21,1	455–478	Main-Spessart	Burgjoss*		1978	1998
StW	21,9	310–353	Bad Kissingen	Münnerstadt		1978	
StW	28,2	290–357	Bad Kissingen	Münnerstadt		1978	
StW	121,3	360–539	Aschaffenburg	Rohrbrunner Forst*		1978	1998
StW	9,9	355–370	Schweinfurt	Schonungen		1978	
StW	16,4	335–360	Schweinfurt	Üchtelhausen		1978	1998
StW	47,7	775–1.035	Regen	Bodenmais	200.010	1989	
StW	105,1	830–1.450	Garmisch-Partenkirchen	Garmisch-Partenkirchen	100.053	1989	
StW	24,6	390–427	Schwandorf	Neukirchen Balbini		1990	
StW	32,2	388–407	Schwandorf	Neukirchen Balbini		1990	
StW	57,5	420–466	Neustadt an der Waldnaab	Manteler Wald*		1990	1995
StW	14,4	538–580	Augsburg	Großaitingen		1991	
StW	11,8	475–510	Passau	Haarbach		1992	1998
StW	23,5	380–420	Bayreuth	Heinersreuther Forst*		1992	
StW	62,1	650–815	Cham	Gleißenberg		1992	
StW	46,4	495–555	Tirschenreuth	Waldsassen		1992	
StW	20,7	613–735	Neustadt an der Waldnaab	Waidhaus		1992	2001
StW	42,5	420–451	Kelheim	Dürnbucher Forst*		1993	
StW	113,1	400–420	Nürnberger Land	Forstbezirk Winkelhaid*		1993	
StW	98,0	375–385	Schwandorf	Neukirchen Balbini		1994	
StW	35,5	475–568	Amberg-Weizbach	Ober- und Unterwald*		1994	
StW	73,6	830–1.050	Deggendorf	Bernried		1995	
StW	28,0	320–350	Schweinfurt	Nonnenkloster*	600.107	1998	
StW	54,1	400–520	Eichstätt	Wellheim		1998	
StW	314,6	750–1.694	Traunstein	Ruhpolding	100.044	1998	
StW	76,2	520	Traunstein	Übersee, Chiemsee*	100.043	1998	
StW	24,9	330–385	Haßberge	Zeller Forst West*		1998	
StW	67,8	380–464	Aschaffenburg	Waldaschaffer Forst*		1998	
KW	11,0	220	Schweinfurt	Schwebheim	600.023	1999	
StW/KW	74,7	230–290	Würzburg	Stadt Würzburg, Gemeinde Reichenberg		1999	
StW	39,7	445–506	Neumarkt	Beilngries		2002	
StW	66,8	390–500	Aschaffenburg	Rohrbrunner Forst*		2003	
KW	49,0	342–465	Neustadt/Aisch-Bad Windsheim	Bad Windsheim		2004	

\*: gemeindefreie Gebiete