

02.12.2020

**B48/B61 – Blühflächen an Waldrändern und in der Feldflur  
„Lebendiger Acker - frisch“**

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	%	Kultur- / Wildart
1	<i>Achillea millefolium</i> L.	Gewöhnliche Schafgarbe	1,2	Wa
2	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	3,5	Ka
3	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel	0,7	Wa
4	<i>Barbarea vulgaris</i> W. T. Aiton s. str.	Echte Winterkresse	1,0	Wa
5	<i>Carum carvi</i> L.	Wiesen-Kümmel	1,5	Wa
6	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	2,0	Wa
7	<i>Centaurea jacea</i> L. s. str.	Wiesen-Flockenblume	2,0	Wa
8	<i>Cichorium intybus</i> L.	Gewöhnliche Wegwarte	3,2	Wa
9	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander	3,0	Ka
10	<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	1,5	Wa
11	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras	3,0	Gr (Wa)
12	<i>Daucus carota</i> L.	Wilde Möhre	1,7	Wa
13	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Wilde Karde	0,2	Wa
14	<i>Echium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Natternkopf	1,0	Wa
15	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Buchweizen	10,0	Ka
16	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel	2,0	Ka
17	<i>Galium album</i> ssp. <i>album</i> Mill.	Weißes Labkraut	1,5	Wa
18	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume (offenblütige Pollensorte)	13,0	Ka
19	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	0,2	Wa
20	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. s. str.	Acker-Witwenblume	0,3	Wa
21	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	Fettwiesen-Margerite	1,5	Wa
22	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Saat-Lein	15,0	Ka
23	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Gewöhnlicher Hornklee	1,1	Ka
24	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Kuckucks-Lichtnelke	0,5	Wa
25	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Gewöhnlicher Blutweiderich	0,4	Wa
26	<i>Malva sylvestris</i> ssp. <i>sylvestris</i> L.	Wilde Malve	0,6	Wa
27	<i>Medicago sativa</i> L. s. str.	Saat-Luzerne	3,0	Ka
28	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Weißer Steinklee	2,0	Wa
29	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Klatsch-Mohn	2,0	Wa
30	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Gewöhnlicher Pastinak	1,0	Wa
31	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Rainfarn-Phazelle	5,5	Ka
32	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Bibernelle	0,3	Wa
33	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	2,2	Wa
34	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Braunelle	0,3	Wa
35	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Lichtnelke	0,8	Wa
36	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke s. l.	Taubenkropf-Leimkraut	2,0	Wa

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	%	Kultur- / Wildart
37	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Acker-Senf	1,0	Wa
38	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfarn	0,1	Wa
39	<i>Vicia sativa</i> L. s. str.	Saat-Wicke	8,2	Ka
			<b>Anteil</b>	<b>Anzahl</b>
	<b>Gräser (Gr)</b>		<b>3,0 %</b>	<b>1</b>
Kräuter	<b>Wildarten (Wa)</b>		<b>32,7 %</b>	<b>28</b>
	<b>Kulturarten (Ka)</b>		<b>64,3 %</b>	<b>10</b>
	<b>SUMME</b>		<b>100,0 %</b>	<b>39</b>