LfL

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Sortenversuche zu Wintergerste im ökologischen Landbau 2026

Versuchsergebnisse aus Bayern 2026

Versuchsergebnisse

Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan
Internet: www.LfL.bayern.de
Kontakt: Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau
Lange Point 12, 85354 Freising-Weihenstephan
E-Mail: Agraroekologie@LfL.bayern.de
Telefon:
Autoren: Dr. P. Urbatzka, S. Riesch, T. Eckl, A. Rehm, M. Schmidt
Zusammenarbeit: Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Bayerische Staatsgüter

© LfL 15.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Geprüfte Sorten 2026 4
2 Kornertrag (86 % TS) relativ, Ernte 2026 und mehrjährig 2024-2026 5
3 Diagramm zu Kornertrag mehrjährig und pflanzenbauliche Eigenschaften (Pflanzenlänge und Massenbildung) 6
4 Pflanzenbauliche Merkmale der Sorten 2026 7
5 Pflanzenbauliche Merkmale der mehrzeiligen Sorten, mehrjährig 2024-2026 8
6 Pflanzenbauliche Merkmale der zweizeiligen Sorten, mehrjährig 2024-2026 9
7 Datum Ährenschieben, Orte, Jahre 10
8 Datum Gelbreife, Orte, Jahre 11

1 Geprüfte Sorten 2026

Nr.	Kennnummer	Sorte	Eigenschaft	Länge	Verwertung	Prüfjahr	Sorteninhaber
1	GW 03661	**KWS Flemming**	**mz**	L		>3	KWLO
2	GW 03715	**Melia**	**mz**	L		>3	IGPZ/STNG
3	GW 03789	**Esprit**	**mz**	L		>3	LIPP
4	GW 04144	**RGT Mela**	**mz**	L		>3	RAGD
5	GW 04304	**Valena**	**mz**	L		3	LBSD
6	GW 04396	**KWS Chilis**	**mz**	L		2	KWLO
7	GW 04546	**Thimea**	**mz**	L		2	NATSA/DONA
8	GW 04446	**Charmant**	**mz**	L		1	ACKS
9	GW 04226	**Integral**	**mz**	L		1	SCOB
10	GW 04578	**SU Lenoria**	**mz**	L		1	SAUN/NORD
11	GW 04493	**SU Yette**	**mz**	L		1	SAUN
12	GW 04478	**Stella**	**mz**	L		1	IGPZ/STNG
13	GW 03919	**Arthene**	**zz**	K		>3	IGPZ/SZB
14	GW 04119	**Goldmarie**	**zz**	K		3	IGPZ/BAUB
15	GW 04178	**Comtesse**	**zz**	K	WBG	3	SCOB
16	GW 04767	**Eufemia**	**zz**	K		3	NATSA
17	GW 04347	**KWS Andris**	**zz**	K		3	KWLO
18	GW 04354	**LG Callista**	**zz**	K		3	LG
19	GW 04484	**Annemiek**	**zz**	K		2	RAGD
20	GW 03699	**KWS Donau**	**zz**	K	WBG	2	KWLO
21	GW 04622	**Gerda**	**zz**	K		1	BAUB
22	GW 04442	**Mirador**	**zz**	K		1	ACKS
23	GW 04497	**Organa**	**zz**	L		1	NDIC/BAYW
24	GW 04146	**Fay**	**zz**	K	WBG	1	NATSA/BREN

mz = mehrzeilig, zz = zweizeilig; L=lange Sorte, K=kurze Sorte, WBG = Winterbraugerste

2 Kornertrag (86 % TS) relativ, Ernte 2026 und mehrjährig 2024-2026

Sorten ertraglich absteigend sortiert, Mehr- und zweizeilige getrennt

Sorte	Eigenschaften[1]	Berglern	Neuhof	Ruhstorf a.d. Rott	Mittel Orte 2026	SNK[2]
KWS Chilis	mz	**116**	**111**	**107**	**113**	A
Esprit	mz	**100**	**105**	**116**	**103**	AB
Stella	mz	**105**	**101**	**104**	**103**	ABCD
RGT Mela	mz	**102**	**102**	**109**	**102**	ABC
Charmant	mz	**97**	**102**	**105**	**100**	ABCD
Thimea	mz	**96**	**100**	**100**	**98**	ABCD
Integral	mz	**92**	**101**	**95**	**98**	ABCD
KWS Flemming	mz	**90**	**101**	**105**	**97**	ABCD
Melia	mz	**89**	**102**	**106**	**97**	ABCD
SU Lenoria	mz	**94**	**91**	**95**	**92**	BCD
Valena	mz	**92**	**89**	**91**	**90**	CD
SU Yette	mz	**93**	**87**	**90**	**89**	D
KWS Andris	zz	**108**	**107**	**103**	**107**	AB
LG Callista	zz	**106**	**105**	**100**	**106**	ABC
Goldmarie	zz	**109**	**103**	**100**	**105**	ABCD
Gerda	zz	**101**	**107**	**103**	**105**	ABC
Eufemia	zz	**107**	**102**	**99**	**104**	ABCD
Comtesse	zz	**102**	**102**	**100**	**102**	ABCD
Annemiek	zz	**102**	**102**	**104**	**102**	ABCD
Organa	zz	**97**	**105**	**105**	**102**	ABCD
Arthene	zz	**108**	**97**	**95**	**101**	ABCD
Mirador	zz	**97**	**96**	**94**	**96**	BCD
Fay	zz	**101**	**92**	**87**	**95**	BCD
KWS Donau	zz	**98**	**92**	**89**	**94**	BCD
Mittel Sorten dt/ha = 100 %		**49,5**	**88,3**	**56,0**	**64,6**	
Anzahl Orte		**1**	**1**	**1**	**3**	

Sorte	Eigenschaften[1]	Mehrjährig 2023-2026	SNK[2]	Jahre
KWS Chilis	mz	**114**	A	**2**
Esprit	mz	**106**	AB	**3**
RGT Mela	mz	**104**	ABCD	**3**
Stella	mz	**104**	ABCD	**1**
Thimea	mz	**101**	BCD	**2**
Charmant	mz	**101**	ABCD	**1**
KWS Flemming	mz	**100**	BCD	**3**
Melia	mz	**100**	BCD	**3**
Integral	mz	**96**	BCDE	**1**
SU Lenoria	mz	**92**	CDE	**1**
Valena	mz	**91**	DE	**3**
SU Yette	mz	**87**	E	**1**
Goldmarie	zz	**106**	AB	**3**
Gerda	zz	**105**	AB	**1**
Eufemia	zz	**104**	ABC	**3**
LG Callista	zz	**104**	ABCD	**3**
KWS Andris	zz	**103**	ABCD	**3**
Organa	zz	**103**	ABCD	**1**
Annemiek	zz	**102**	ABCD	**2**
Arthene	zz	**101**	BCD	**3**
Comtesse	zz	**97**	BCDE	**3**
Mirador	zz	**95**	BCDE	**1**
KWS Donau	zz	**92**	CDE	**2**
Fay	zz	**92**	CDE	**1**
Mittel Sorten dt/ha = 100 %		**56,0**		
Anzahl Orte		**8**		

1) mz = mehrzeilig, zz = zweizeilig; * Valena inklusive Wertprüfungsergebnissen

2) Mittelwerte ein- und mehrjährig adjustiert -; Adjustiert: Orts-, Jahreseffekte werden mit Hilfe eines statistischen Modells ausgeglichen, Sorten mit unterschiedlicher Anzahl von Anbaujahren sind direkt vergleichbar. Zweijährige Ergebnisse sind vorläufig, einjährige Ergebnisse stellen einen Trend dar.

3 Diagramm zu Kornertrag mehrjährig und pflanzenbauliche Eigenschaften (Pflanzenlänge und Massenbildung)

Sortiert nach zwei- und mehrzeiligen, Sorten ertraglich absteigend und nach Anzahl Prüfjahren



Ertrag adjustiert, -; Adjustiert: Orts-, Jahreseffekte werden mit Hilfe eines statistischen Modells ausgeglichen, Sorten mit unterschiedlicher Anzahl von Anbaujahren sind direkt vergleichbar. Zweijährige Ergebnisse sind vorläufig, einjährige Ergebnisse stellen einen Trend dar.
Länge und Massenbildung nur bei gleicher Anzahl von Jahren direkt vergleichbar; zweijährige Sorten vorläufig geprüft, einjährige Sorten zeigen den Trend der Sorte an.
Mittel Sorten mehrjährig, Kornertrag 56,0 dt/ha = 100 %:

4 Pflanzenbauliche Merkmale der Sorten 2026

Sortiert nach zwei- und mehrzeiligen Sorten, dann alphabetisch

Sorte		Bestandes-dichte Ähren/m³ MW Orte	Ähren-knicken Note 1-9 MW Orte	Halmkni-cken Note 1-9 MW Orte	Masse An-fang Note 1-9 MW Orte	Netzfle-cken Note 1-9 MW Orte	Rhyncho-sporium Note 1-9 MW Orte	Pflanzen-länge cm MW Orte	Bodendeckungs-grad - Frühjahr % MW Orte	Bodendeckungs-grad - Herbst % MW Orte
KWS Flemming	**mz**	452	1,8	1,6	6,4	1,8	1,5	91	33	55
Melia	**mz**	432	1,4	1,4	7,0	1,3	1,0	101	41	64
Esprit	**mz**	428	1,0	1,1	5,8	1,5	1,3	94	33	53
RGT Mela	**mz**	454	1,1	1,1	6,8	1,0	1,0	100	45	64
Valena	**mz**	459	1,9	1,9	6,4	1,8	1,3	96	43	64
KWS Chilis	**mz**	447	1,0	1,3	6,5	1,8	1,0	93	40	61
Thimea	**mz**	387	1,3	1,3	6,3	2,0	1,0	93	34	63
Charmant	**mz**	432	1,5	1,4	6,7	1,8	1,5	94	45	67
Integral	**mz**	451	1,5	1,4	6,3	1,8	1,3	84	45	60
SU Lenoria	**mz**	445	1,5	1,5	6,5	1,5	1,0	89	38	63
SU Yette	**mz**	422	1,9	1,5	6,9	1,8	1,5	93	41	61
Stella	**mz**	429	1,1	1,1	6,1	2,0	1,3	86	44	61
Mittel mz Sorten		**436**	**1,4**	**1,4**	**6,5**	**1,6**	**1,2**	**92,7**	**40,2**	**61,2**
Arthene	**zz**	627	1,4	1,5	6,5	1,5	1,3	83	54	81
Goldmarie	**zz**	689	2,3	1,5	6,4	1,8	1,3	86	49	68
Comtesse	**zz**	718	2,9	1,5	6,2	1,8	1,5	73	48	74
Eufemia	**zz**	583	2,0	1,5	6,3	1,8	1,0	81	52	64
KWS Andris	**zz**	586	1,8	1,4	5,8	1,3	1,0	80	44	71
LG Callista	**zz**	710	1,8	1,4	6,1	1,5	1,3	81	49	77
Annemiek	**zz**	596	2,1	1,5	6,2	1,3	1,3	83	49	76
KWS Donau	**zz**	730	2,1	1,3	6,8	1,3	1,3	78	49	72
(Gerda	**zz**	561	2,0	1,4	6,0	1,5	1,3	81	51	64
Mirador	**zz**	625	2,1	1,4	6,3	1,8	1,0	82	46	61
Organa	**zz**	635	1,9	1,5	6,7	1,5	1,3	87	45	65
Fay	**zz**	656	2,0	1,6	5,8	2,0	1,3	75	44	74
Mittel zz Sorten		**643**	**2,0**	**1,4**	**6,3**	**1,6**	**1,2**	**81**	**48**	**70**
Anzahl Orte		3	2	2	3	1	1	3	2	2

mz = mehrzeilig, zz = zweizeilig, N = Anzahl an Beobachtungen, direkt vergleichbar sind nur Sorten mit gleicher Anzahl an Beobachtungen. * Es wurden nur Sorten mit gleicher Anzahl N (Beobachtungen) gemittelt, um Verzerrungen zu vermeiden. Note 1=Befall sehr gering/Masse sehr wenig; Note 9 Befall sehr hoch/Masse sehr stark

5 Pflanzenbauliche Merkmale der mehrzeiligen Sorten, mehrjährig 2024-2026

Sorten alphabetisch und nach Anzahl N

Sorte		Bestandesdichte (Ähren)		Masse in der Anfangsentwicklung		Bodendeckungsgrad vor Winter		Bodendeckungsgrad Frühjahr		Pflanzenlänge		Lager nach Ährenschieben 2025		Halmknicken		Ährenknicken		Netzflecken	
		Ähren/m²		Note1-9		%		%		cm		Note1-9		Note1-9		Note1-9		Note1-9	
		N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW
KWS Flemming	**mz**	8	420	8	5,9	3	37	7	55	8	95	1	1,0	5	1,8	5	1,7	2	2,4
Melia	**mz**	8	411	8	6,2	3	46	7	62	8	106	1	1,7	5	1,6	5	1,6	2	2,1
Esprit	**mz**	8	406	8	5,5	3	40	7	55	8	99	1	1,0	5	1,2	5	1,2	2	1,9
RGT Mela	**mz**	8	425	8	6,4	3	50	7	62	8	103	1	1,0	5	1,3	5	1,4	2	2,0
Valena	**mz**	8	417	8	6,0	3	48	7	59	8	99	1	2,7	5	1,9	5	1,8	2	2,9
Mittel Sorten*			**416**		**6,0**		**44,3**		**58**		**101**				**1,6**		**1,5**		**2,3**
KWS Chilis	**mz**	6	432	6	5,9	3	45	5	61	6	96	1	1,3	4	1,1	4	1,1	2	2,4
Thimea	**mz**	6	383	6	5,9	3	40	5	59	6	96	1	1,0	4	1,3	4	1,1	2	2,5
Charmant	**mz**	3	432	3	6,7	2	45	2	67	3	94			2	1,4	2	1,5	1	1,8
Integral	**mz**	3	451	3	6,3	2	45	2	60	3	84			2	1,4	2	1,5	1	1,8
SU Lenoria	**mz**	3	445	3	6,5	2	38	2	63	3	89			2	1,5	2	1,5	1	1,5
SU Yette	**mz**	3	422	3	6,9	2	41	2	61	3	93			2	1,5	2	1,9	1	1,8
Stella	**mz**	3	429	3	6,1	2	44	2	61	3	86			2	1,1	2	1,1	1	2,0
Mittel Sorten*			**436**		**6,5**		**42,5**		**62**		**89**		**1,4**		**1,4**		**1,5**		**1,8**

mz = mehrzeilig, zz = zweizeilig, N = Anzahl an Beobachtungen, direkt vergleichbar sind nur Sorten mit gleicher Anzahl an Beobachtungen. * Es wurden nur Sorten mit gleicher Anzahl N (Beobachtungen) gemittelt, um Verzerrungen zu vermeiden.

6 Pflanzenbauliche Merkmale der zweizeiligen Sorten, mehrjährig 2024-2026

Sorten alphabetisch und nach Anzahl N

Sorte		Bestandesdichte (Ähren)		Masse in der Anfangsentwicklung		Bodendeckungsgrad vor Winter		Bodendeckungsgrad Frühjahr		Pflanzenlänge		Lager nach Ährenschieben 2025		Halmknicken		Ährenknicken		Netzflecken	
		Ähren/m²		Note1-9		%		%		cm		Note1-9		Note1-9		Note1-9		Note1-9	
		N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW	N	MW
Arthene	**zz**	8	623	8	6,1	3	57	7	65	8	85	1	1,3	5	1,5	5	1,5	2	2,6
Goldmarie	**zz**	8	657	8	6,1	3	54	7	61	8	89	1	2,7	5	1,9	5	1,9	2	2,4
Comtesse	**zz**	8	701	8	6,0	3	50	7	63	8	73	1	1,0	5	2,4	5	2,3	2	2,5
Eufemia	**zz**	8	582	8	5,8	3	55	7	62	8	85	1	1,7	5	1,7	5	1,9	2	2,9
KWS Andris	**zz**	8	585	8	5,5	3	49	7	61	8	81	1	1,0	5	1,8	5	1,7	2	2,3
LG Callista	**zz**	8	660	8	5,7	3	54	7	64	8	83	1	1,3	5	2,0	5	2,0	2	2,9
Mittel Sorten*			**635**		**5,9**		**53,2**		**63**		**83**				**1,9**		**1,9**		**2,6**
Annemiek	**zz**	6	577	6	5,6	3	53	5	68	6	85	1	1,0	4	1,9	4	1,9	2	2,5
KWS Donau	**zz**	6	640	6	5,9	3	53	5	63	6	81	1	2,0	4	1,5	4	1,7	2	2,1
Mittel Sorten*			**609**		**5,8**		**52,7**		**66**		**83**				**1,7**		**1,8**		**2,3**
Gerda	**zz**	3	561	3	6,0	2	51	2	64	3	81			2	1,4	2	2,0	1	1,5
Mirador	**zz**	3	625	3	6,3	2	46	2	61	3	82			2	1,4	2	2,1	1	1,8
Organa	**zz**	3	635	3	6,7	2	45	2	65	3	87			2	1,5	2	1,9	1	1,5
Fay	**zz**	3	656	3	5,8	2	44	2	74	3	75			2	1,6	2	2,0	1	2,0
Mittel Sorten*			**619**		**6,2**		**46,6**		**66**		**81**		**1,5**		**1,5**		**2,0**		**1,7**

mz = mehrzeilig, zz = zweizeilig, N = Anzahl an Beobachtungen, direkt vergleichbar sind nur Sorten mit gleicher Anzahl an Beobachtungen. * Es wurden nur Sorten mit gleicher Anzahl N (Beobachtungen) gemittelt, um Verzerrungen zu vermeiden.

7 Datum Ährenschieben, Orte, Jahre

Datum		Berglern	Berglern	Neuhof	Neuhof	Neuhof	Ruhstorf a.d. Rott	Ruhstorf a.d. Rott
Ährenschieben				Jahr			Jahr	
Sorte		2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026
KWS Flemming	mz	14.05.2025	10.05.2026	05.05.2024	14.05.2025	17.05.2026	07.05.2025	10.05.2026
Melia	mz	12.05.2025	11.05.2026	06.05.2024	10.05.2025	16.05.2026	03.05.2025	09.05.2026
Esprit	mz	14.05.2025	13.05.2026	04.05.2024	17.05.2025	16.05.2026	08.05.2025	10.05.2026
RGT Mela	mz	10.05.2025	13.05.2026	04.05.2024	11.05.2025	17.05.2026	08.05.2025	09.05.2026
Valena	mz	14.05.2025	12.05.2026	05.05.2024	12.05.2025	16.05.2026	08.05.2025	09.05.2026
KWS Chilis	mz	16.05.2025	13.05.2026	.	15.05.2025	16.05.2026	08.05.2025	10.05.2026
Thimea	mz	14.05.2025	11.05.2026	.	16.05.2025	16.05.2026	06.05.2025	10.05.2026
Charmant	mz	.	10.05.2026	.	.	16.05.2026	.	08.05.2026
Integral	mz	.	10.05.2026	.	.	17.05.2026	.	07.05.2026
SU Lenoria	mz	.	12.05.2026	.	.	16.05.2026	.	08.05.2026
SU Yette	mz	.	09.05.2026	.	.	13.05.2026	.	06.05.2026
Stella	mz	.	14.05.2026	.	.	15.05.2026	.	09.05.2026
Arthene	zz	12.05.2025	11.05.2026	05.05.2024	14.05.2025	16.05.2026	04.05.2025	07.05.2026
Goldmarie	zz	12.05.2025	09.05.2026	06.05.2024	12.05.2025	18.05.2026	04.05.2025	07.05.2026
Comtesse	zz	10.05.2025	07.05.2026	04.05.2024	13.05.2025	13.05.2026	01.05.2025	05.05.2026
Eufemia	zz	10.05.2025	10.05.2026	04.05.2024	13.05.2025	16.05.2026	04.05.2025	08.05.2026
KWS Andris	zz	12.05.2025	10.05.2026	05.05.2024	14.05.2025	17.05.2026	06.05.2025	10.05.2026
LG Callista	zz	11.05.2025	11.05.2026	05.05.2024	14.05.2025	17.05.2026	04.05.2025	09.05.2026
Annemiek	zz	13.05.2025	11.05.2026	.	14.05.2025	17.05.2026	06.05.2025	09.05.2026
KWS Donau	zz	12.05.2025	10.05.2026	.	16.05.2025	16.05.2026	07.05.2025	08.05.2026
Gerda	zz	.	14.05.2026	.	.	16.05.2026	.	09.05.2026
Mirador	zz	.	10.05.2026	.	.	16.05.2026	.	08.05.2026
Organa	zz	.	12.05.2026	.	.	17.05.2026	.	10.05.2026
Fay	zz	.	10.05.2026	.	.	16.05.2026	.	08.05.2026
Mittel		12.05.2025	11.05.2026	04.05.2024	13.05.2025	16.05.2026	05.05.2025	08.05.2026
Minimum		10.05.2025	07.05.2026	04.05.2024	10.05.2025	13.05.2026	01.05.2025	05.05.2026
Maximum		17.05.2025	15.05.2026	06.05.2024	18.05.2025	18.05.2026	08.05.2025	10.05.2026

Sortiert nach zwei- und mehrzeiligen Sorten, dann nach Anzahl Prüfjahren; nur Jahre mit Bonitur dargestellt

8 Datum Gelbreife, Orte, Jahre

Datum		Berglern	Berglern	Neuhof	Neuhof	Neuhof	Ruhstorf a.d. Rott
Datum Gelbreife				Jahr			
Sorte		2025	2026	2024	2025	2026	2026
KWS Flemming	mz	19.06.2025	16.06.2026	04.07.2024	30.06.2025	02.07.2026	18.06.2026
Melia	mz	19.06.2025	18.06.2026	05.07.2024	30.06.2025	02.07.2026	18.06.2026
Esprit	mz	22.06.2025	17.06.2026	04.07.2024	30.06.2025	03.07.2026	19.06.2026
RGT Mela	mz	18.06.2025	15.06.2026	05.07.2024	29.06.2025	02.07.2026	17.06.2026
Valena	mz	20.06.2025	18.06.2026	04.07.2024	30.06.2025	02.07.2026	17.06.2026
KWS Chilis	mz	20.06.2025	18.06.2026	.	30.06.2025	02.07.2026	20.06.2026
Thimea	mz	19.06.2025	17.06.2026	.	29.06.2025	01.07.2026	19.06.2026
Charmant	mz	.	15.06.2026	.	.	02.07.2026	17.06.2026
Integral	mz	.	18.06.2026	.	.	02.07.2026	18.06.2026
SU Lenoria	mz	.	18.06.2026	.	.	03.07.2026	16.06.2026
SU Yette	mz	.	16.06.2026	.	.	02.07.2026	18.06.2026
Stella	mz	.	20.06.2026	.	.	03.07.2026	19.06.2026
Arthene	zz	22.06.2025	18.06.2026	04.07.2024	30.06.2025	02.07.2026	16.06.2026
Goldmarie	zz	19.06.2025	14.06.2026	04.07.2024	30.06.2025	02.07.2026	15.06.2026
Comtesse	zz	20.06.2025	17.06.2026	03.07.2024	28.06.2025	02.07.2026	17.06.2026
Eufemia	zz	19.06.2025	18.06.2026	03.07.2024	28.06.2025	02.07.2026	18.06.2026
KWS Andris	zz	20.06.2025	16.06.2026	03.07.2024	30.06.2025	02.07.2026	16.06.2026
LG Callista	zz	18.06.2025	18.06.2026	05.07.2024	30.06.2025	02.07.2026	15.06.2026
Annemiek	zz	22.06.2025	18.06.2026	.	30.06.2025	03.07.2026	15.06.2026
KWS Donau	zz	22.06.2025	13.06.2026	.	30.06.2025	03.07.2026	18.06.2026
Gerda	zz	.	18.06.2026	.	.	03.07.2026	15.06.2026
Mirador	zz	.	18.06.2026	.	.	02.07.2026	16.06.2026
Organa	zz	.	18.06.2026	.	.	02.07.2026	19.06.2026
Fay	zz	.	17.06.2026	.	.	02.07.2026	16.06.2026
Mittel		20.06.2025	17.06.2026	04.07.2024	29.06.2025	02.07.2026	17.06.2026
Minimum		18.06.2025	13.06.2026	03.07.2024	28.06.2025	01.07.2026	15.06.2026
Maximum		23.06.2025	20.06.2026	05.07.2024	30.06.2025	03.07.2026	20.06.2026

Sortiert nach zwei- und mehrzeiligen Sorten, dann nach Anzahl Prüfjahren; nur Jahre mit Bonitur dargestellt