

# Ökologischer Landbau in Bayern

## Wintertriticale Kornnutzung - Sortenbeschreibung für den ökologischen Landbau in Bayern

Die Grundlage dieser Beschreibungen bilden die Ergebnisse der bayerischen Versuche sowie die Einstufungen der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes (BSA)  
Sorten alphabetisch geordnet

Sorte	Prüf-zeitraum	Prüfdauer	Korntrag	Rohprotein-gehalt <sup>4</sup>	Reife <sup>1</sup>	Wachstumsmerkmale						Resistenz gegen					
						Bestandes-dichte	Stand-festigkeit	Massen-bildung	Bodende-ckungsgrad	Pflanzen-länge <sup>2</sup>	Mehltau <sup>1</sup>	Blatt-septoria <sup>1</sup>	Rhyncho-sporium <sup>1</sup>	Gelbrost <sup>1</sup>	Braunrost <sup>1</sup>	Ähren-fusarium <sup>1</sup>	
<b>Mehrjährig geprüfte Sorten</b>																	
Brehat (EU)	24-20	>3	(+)	(-)	o	(+)	+	o	o	(+)	(+)	(+)	(+)	+	++	+++	
Kitesurf (EU)	24-21	>3	o	o	o <sup>3</sup>	o	o	(+)	(+)	++			o <sup>3</sup>	+ <sup>3</sup>			
Ramdam	24-19	>3	(+)	(-)	o	o	+	o	o	(+)	o	(+)	+	+	++	o	
Allrounder PZO	24-22	3	(-)	(+)	o	o	+	o	o	++	+	+		+++	++	(-)	
Bilboquet	24-22	3	o	o	o	(+)	+	(-)	(+)	+	+	(+)	(+)	++	++	(+)	
Charme	24-22	3	(+)	(+)	o	(+)	+	o	(+)	(-)	+	(+)	(+)	++	+	(+)	
<b>Zwei- und einjährig geprüfte Sorten, vorläufige Ergebnisse bzw. Trend</b>																	
Dicaprio (EU)	24-23	2	(-)	+	o <sup>3</sup>	o	+	o	(+)	+				+ <sup>3</sup>			
Presley	24-23	2	o	o	o	(-)	+	(-)	(-)	(-)	o	(+)	(+)	++	++	o	
Trias (EU)	24-23	2	(+)	o	o	o	+	o	(-)	o	(+)	(+)	(+)	++	o	o	
Bicross	2024	1	(+)		o	(-)		(+)	(+)	+	(+)	(+)	+	+++	++	(+)	
Stelvio (EU)	2024	1	-			(-)		-	(-)	(-)	++	(+)	o <sup>3</sup>	++	++	o	
Tributo	2024	1	o		(-)	(-)		(-)	o	(-)	++	(+)	++	+	+++	o	

1) Beschreibende Sortenliste ,2) lang wird positiv eingestuft, 3) eigene Einstufung

4) Einstufung vom Vorjahr, da aktuelle Ergebnisse noch nicht vorliegen

Zeichen	verbale Bedeutung	Zeichen	verbale Bedeutung
+++	sehr gut, sehr hoch, sehr früh, sehr lang	(-)	mittel bis schlecht, mittel bis gering, mittel bis spät, mittel bis kurz
++	gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, lang bis sehr lang	-	schlecht, gering, spät, kurz
+	gut, hoch, früh, lang	--	schlecht bis sehr schlecht, gering bis sehr gering, spät bis sehr spät, kurz bis sehr kurz
(+)	mittel bis gut, mittel bis hoch, mittel bis früh, mittel bis lang	---	sehr schlecht, sehr gering, sehr spät, sehr kurz
o	mittel		

# Ökologischer Landbau in Bayern

## Wintertriticale Kornnutzung - Sortenbeschreibung, in zurückliegenden Jahren geprüfte Sorten

Sorten alphabetisch geordnet

Sorte	Prüfzeitraum	PD	Kornertrag	Rohprotein-gehalt	Reife <sup>1</sup>	Bestandes-dichte	Wachstumsmerkmale			Resistenz gegen						
							Standfestigkeit	Massenbildung	Bodendeckungsgrad	Pflanzenlänge <sup>2</sup>	Mehltau <sup>1</sup>	Blattseptoria <sup>1</sup>	Rhynchosporium	Gelbrost <sup>1</sup>	Braunrost <sup>1</sup>	Ährenfusarium <sup>1</sup>
Belcanto	21-19	3	(-)	o	o	-	+	-	(-)	(-)	+	+	-	+	+	
Adverdo	15-13	3	o	o	o	-	+	-	(-)	-	(-)	(+)	-	-	-	
Agostino	19-11	>3	(-)	o	o	(-)	+	-	(-)	-	++	(+)	(-)	++	+	
Amarillo 105	12-10	3	o	(-)	(+)	o	+	(+)	(+)	(+)	++	o	-	-	(+)	
Barolo	17-16	2	o	o	o	o	+	(-)	(-)	(-)	+	(+)	(+)	(+)	-	
Benetto	14-05	>3	o	o	(+)	(+)	+	o	o	o	+	(-)	-	o	-	
Borowick	18-16	3	(-)	(+)	(-)	+	o	o	+	-	-	-	-	- <sup>3</sup>	-	
Cando	11-08	>3	(+)	(+)	o	o	+	o	(-)	(+)	o	-	-	-	(+)	
Cedrico	19-17	3	o	(-)	o	+	+	-	o	(-)	(-)	(+)	-	+	+	
Cosinus	22-10	>3	(-)	(+)	o	(+)	+	o	(-)	(+)	o	(+)	(+) <sup>3</sup>	o <sup>3</sup>	(+)	(-)
Jokari	20-18	3	o	o	+ <sup>z</sup>	(-)	+	(-)	o	o	o <sup>z</sup>	(+) <sup>z</sup>	++ <sup>3</sup>	+ <sup>z</sup>	-	-
KWS Aveo	15-13	3	o	o	o	-	+	o	o	o	++	(+)	-	o	-	-
Larossa	18-17	2	-	(+)	-	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-
Lombardo	19-16	>3	(+)	(-)	o	o	+	(-)	o	(-)	(+)	(+)	(+)	(+) <sup>3</sup>	(-)	-
Massimo	11-07	>3	(-)	(+)	o	o	+	o	(+)	+	(+)	-	-	-	-	(+)
Moderato	14-12	3	(-)	o	o	-	o	-	(+)	(-)	(+)	-	-	o	-	-
Modus	10-04	>3	o	o	(+)	(+)	o	+	(+)	++	(+)	-	-	o	+	-
Ozean	20	1	(-)	o	o	(+)	+	-	-	-	++	+	-	(+)	++	-
Porto	20-19	2	o	(+)	o	o	+	-	o	-	++	(+)	-	++	++	+++
Ramos	22-21	2	--	(+)	(+)	(-)	+	(-)	--	(-)	o	(+)	+	(-)	++	o
RGT Belemac	21-19	3	o	o	o	(-)	+	-	(-)	(-)	++	(+)	(+)	+	++	(+)
Rhenio	17-15	3	o	o	(+)	o	o	o	o	o	+	o	(+)	-	-	-
Riparo	22-20	3	(-)	o	(+)	o	+	o	o	(-)	(+)	o	o	o <sup>3</sup>	++	(-)
Rivolt (EU)	22-20	3	o	(-)	o	-	+	(+)	o	o	++	(+)	+	o	++	-
Robinson	20-18	3	o	o	o	o	+	(+)	(+)	(+)	+	o	(+)	o	-	-

1) Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes, vergangener Jahre, 2) lang wird positiv eingestuft, 3) eigene Einstufung, PD=Prüfdauer  
leere Zellen = kein Wert vorhanden

# Ökologischer Landbau in Bayern

## Wintertriticale Kornnutzung - Sortenbeschreibung, in zurückliegenden Jahren geprüfte Sorten

Sorten alphabetisch geordnet

Sorte	Prüf-zeitraum	Prüfdauer	Kornertrag	Rohprotein-gehalt <sup>4</sup>	Reife <sup>1</sup>	Wachstumsmerkmale					Resistenz gegen						
						Bestandes-dichte	Stand-festigkeit	Massen-bildung	Boden-deckungsgrad	Pflanzen-länge <sup>2</sup>	Mehltau <sup>1</sup>	Blatt-septoria <sup>1</sup>	Rhyncho-sporium <sup>1</sup>	Gelrost <sup>1</sup>	Braunrost <sup>1</sup>	Ähren-fusarium <sup>1</sup>	
Salto	17-16	2	(-)	(+)	o	-	+	-		(-)	+++	(+)					
Securo	16-13	>3	o	(+)	(+)	(+)	(-)	o		(+)	(+)	(+)				(+)	
Sequenz	10-08	3	o	o	o	(+)	(+)	(-)		(-)	++	o				+	
Silverado	15-14	2	(-)		o	-	+	(-)		-	(+)	o			-	+	
SU Kalyptus	19	1	(+)	(-)	o	o	+	(-)	(+)	(-)	++	(+)			+	(+)	
SW Talentro	12-09	>3	o	o	o	(+)	+	(-)		-	+	o				o	
Tantris	17-15	3	(+)	(-)	o	o	+	(-)		(-)	+++	(+)				+	
Tarzan	12-10	3	o	(+)	o	-	+	(+)		(+)		o				(-)	
Temuco	18	1	(-)	o	o	(-)	+	-		-	++	o				(+)	
Toristo <sup>5</sup>	2023	2	-	(-)		+	o	(+)	(+)	o						(-3)	
Trefl	19-17	3	o	o	o	o	+	(+)	o	(+)	++	+			(+) <sup>3</sup>	+++	
Trialog	22-21	2	(-)	(+)		(-)	+	o	o	+	(+)	(+)	(+)	+	(-) <sup>3</sup>	(-)	+
Tripanem	20-18	3	--	+		(-)	+	o	(+)	o							
Trisem	23-19	>3	(-)	o	(+)	(-)	+	(+)	o	+	+++	+	(+)	+	+	++	(-)
Tulus	20-12	>3	o	(-)	o	o	+	(+)	(-)	(+)	o	(+)	o	+	(+)		
Vivaldi	21	1	o	o	o	o	+	--	(-)	--	(+)	(+)	(+)	+	(+)	+	(+)
Vuka	21-11	>3	o	(+)	(+)	o	+	o	(+)	o	(+)	(+) <sup>3</sup>	(+) <sup>3</sup>				

5) Wechseltriticale, Zulassung als Sommertriticale