Ökologischer Landbau in Bayern
Wintertriticale Kornnutzung - Sortenbeschreibung für den ökologischen Landbau in Bayern

Die Grundlage dieser Beschreibungen bilden die Ergebnisse der bayerischen Versuche sowie die Einstufungen der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes (BSA)
Sorten alphabetisch geordnet

Sorte	Prüf-zeitraum	Prüfdauer	Kornertrag	Rohprotein-gehalt [4]	Reife [1]	Bestandes-dichte	Stand-festigkeit	Massen-bildung	Bodende-ckungsgrad	Pflanzen-länge [2]	Mehltau [1]	Blatt-septoria [1]	Rhyncho-sporium [1]	Gelbrost [1]	Braunrost [1]	Ähren-fusarium [1]
Mehrjährig geprüfte Sorten																
Brehat (EU)	**26-20**	**>3**	(+)	(-)	o	o	+	o	o	(+)	(+)	(+)	+	++	++	
Charme	**26-22**	**>3**	o	(+)	o	o	+	o	(+)	(-)	+	(+)	(+)	++	+	(+)
Ramdam	**26-19**	**>3**	o	(-)	o	(+)	+	o	o	(+)	(-)	(+)	+	+	++	o
Bicross	**26-24**	**3**	(-)	o	(+)	(-)		(+)	o	+	(+)	(+)	+	++	++	+
Tributo	**26-24**	**3**	o	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	++	(+)	++	+	++	o
Zwei- und einjährig geprüfte Sorten, vorläufige Ergebnisse bzw. Trend																
Balino (EU)	**26-25**	**2**	(+)		o	(-)		(+)	o	o	+			+	(+)	o
Bonjour (EU)	**26-25**	**2**	(-)		(+) [3]	+		o	(+)	o	(+)		+	++	(+)	(+)
Fantastico	**26-25**	**2**	(-)		o	+		(-)	o	--	o	(+)	++	o	+	(+)
Trimobe	**26-25**	**2**	o		o	o		(-)	o	+	++	o	(-)	++	++	(+)
Rendezvous	**2026**	**1**	o		o	o		(+)	o	+	+	(+)	+	++	+	(+)
RGT Comebac	**2026**	**1**	o		o	o		(+)	o	o	+	(+)	+	+	++	o
Rugiro	**2026**	**1**	o		o	(-)		+	(+)	o	++	(+)	+	++	++	o

1) Beschreibende Sortenliste ,2) lang wird positiv eingestuft, 3) eigene Einstufung
4) Einstufung vom Vorjahr, da aktuelle Ergebnisse noch nicht vorliegen

Zeichen	verbale Bedeutung		Zeichen	verbale Bedeutung
+++	sehr gut, sehr hoch, sehr früh, sehr lang		(-)	mittel bis schlecht, mittel bis gering, mittel bis spät, mittel bis kurz
++	gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, lang bis sehr lang		-	schlecht, gering, spät, kurz
+	gut, hoch, früh, lang		- -	schlecht bis sehr schlecht, gering bis sehr gering, spät bis sehr spät, kurz bis sehr kurz
(+)	mittel bis gut, mittel bis hoch, mittel bis früh, mittel bis lang		- - -	sehr schlecht, sehr gering, sehr spät, sehr kurz
o	mittel			

Ökologischer Landbau in Bayern

Wintertriticale Kornnutzung - Sortenbeschreibung, in zurückliegenden Jahren geprüfte Sorten

Sorten alphabetisch geordnet

Sorte	Prüfzeit-raum	PD	Kornertrag	Rohprotein-gehalt	Reife[1]	Wachstumsmerkmale					Resistenz gegen					
						Bestandes-dichte	Standfestigkeit	Massen-bildung	Bodende-ckungsgrad	Pflanzenlänge[2]	Mehltau[1]	Blattseptoria[1]	Rhyncho-sporium	Gelbrost[1]	Braunrost[1]	Ährenfusarium[1]
Adverdo	15-13	3	o	o	o	-	+	-		-	(-)	(+)			-	
Agostino	19-11	>3	(-)	o	o	(-)	+	-	(-)	-	++	(+)	(-)	++	+	
Amarillo 105	12-10	3	o	(-)	(+)	o	+	(+)		(+)	++	o			(+)	
Barolo	17-16	2	o	o	o	o	+	(-)		(-)	+	(+)		(+)		
Belcanto	21-19	3	(-)	o	o	o	+	-	(-)	(-)	+	+	+	+	++	+
Benetto	14-05	>3	o	o	(+)	(+)	+	o		o	+	(-)			o	
Borowick	18-16	3	(-)	(+)		(-)	+	o		+				-[3]		
Cando	11-08	>3	(+)	(+)	o	o	+	o		(-)	(+)	o			(+)	
Cedrico	19-17	3	o	(-)	o	+	+	-	o	(-)	(-)	(+)		+	+	
Cosinus	22-10	>3	(-)	(+)	o	(+)	+	o	(-)	(+)	o	(+)	(+)[3]	o[3]	(+)	(-)
Dicaprio (EU)	25-23	3	(-)	+	o[3]	o	+	o	o	+			+[3]			
Jokari	20-18	3	o	o	+[z]	(-)	+	(-)	o	o	o[z]	(+)[z]		++[3]	+[z]	
KWS Aveo	15-13	3	o	o	o	-	+	o		o	++	(+)			o	
Larossa	18-17	2	-	(+)		-	+	o		o						
Lombardo	19-16	>3	(+)	(-)	o	o	+	(-)	o	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)[3]	(-)	
Massimo	11-07	>3	(-)	(+)	o	o	+	o		(+)	+	(+)			(+)	
Moderato	14-12	3	(-)	o	o	-	o	-		(+)	(-)	(+)			o	
Modus	10-04	>3	o	o	(+)	(+)	o	+		(+)	++	(+)		o	+	
Ozean	20	1	(-)	o	o	(+)	+	-	-	-	+ +	+		(+)	+ +	
Porto	20-19	2	o	(+)	o	o	+	-	o	-	+ +	(+)		+ +	+ + +	
Ramos	22-21	2	--	(+)	(+)	(-)	+	(-)	--	(-)	o	(+)	+	(-)	++	o
RGT Belemac	21-19	3	o	o	o	(-)	+	-	(-)	(-)	++	(+)	(+)	+	++	(+)
Rhenio	17-15	3	o	o	(+)	o	o	o		o	+	o		(+)		
Riparo	22-20	3	(-)	o	(+)	o	+	o	o	(-)	(+)	o	o	o[3]	++	(-)
Rivolt (EU)	22-20	3	o	(-)	o	-	+	(+)	o	o	++	(+)	+	o	++	
Robinson	20-18	3	o	o	o	o	+	(+)	(+)	(+)	+	o		(+)	o	

1) Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes, vergangener Jahre, 2) lang wird positiv eingestuft, 3) eigene Einstufung, PD=Prüfdauer
leere Zellen = kein Wert vorhanden

Ökologischer Landbau in Bayern
Wintertriticale Kornnutzung - Sortenbeschreibung, in zurückliegenden Jahren geprüfte Sorten

Sorten alphabetisch geordnet

Sorte	Prüf-zeitraum	Prüfdauer	Wachstumsmerkmale							Resistenz gegen					
			Kornertrag	Rohprotein-gehalt[4]	Reife[1]	Bestandes-dichte	Stand-festigkeit	Massen-bildung	Bodende-ckungsgrad	Pflanzen-länge[2]	Mehltau[1]	Blattseptoria[1]	Rhyncho-sporium[1]	Gelbrost[1]	Braunrost[1]	Ähren-fusarium[1]
Salto	17-16	2	(-)	(+)	o	-	+	-		(-)	+++	(+)				
Securo	16-13	>3	o	(+)	(+)	(+)	(-)	o		(+)	(+)	(+)			(+)	
Sequenz	10-08	3	o	o	o	(+)	(+)	(-)		(-)	++	o			+	
Silverado	15-14	2	(-)		o	-	+	(-)		-	(+)	o		-	+	
SU Kalyptus	19	1	(+)	(-)	o	o	+	(-)	(+)	(-)	++	(+)		+	(+)	
SW Talentro	12-09	>3	o	o	o	(+)	+	(-)		-	+	o			o	
Tantris	17-15	3	(+)	(-)	o	o	+	(-)		(-)	+++	(+)		+		
Tarzan	12-10	3	o	(+)	o	-	+	(+)		(+)		o			(-)	
Temuco	18	1	(-)	o	o	(-)	+	-		-	++	o		(+)		
Toristo[5]	2023	2	-	(-)		+	o	(+)	(+)	o				(-)[3]		
Trefl	19-17	3	o	o	o	o	+	(+)	o	(+)	++	+		(+)[3]	+++	
Trialog	22-21	2	(-)	(+)		(-)	+	o	o	+	(+)	(+)	+	(-)[3]	(-)	+
Triangoli (EU)	2025	1	-			-		o	o	o						
Trias (EU)	25-23	3	(+)	(-)	o	o	+	o	o	(-)	o	(+)	(+)	++	(-)	o
Tripanem	20-18	3	--	+		(-)	+	o	(+)	o						
Trisem	23-19	>3	(-)	o	(+)	(-)	+	(+)	o	+	+++	+	(+)	+	++	(-)
Tulus	20-12	>3	o	(-)	o	o	+	(+)	(-)	(+)	o	(+)	o	+	(+)	
Vivaldi	21	1	o	o	o	o	+	--	(-)	--	(+)	(+)	+	(+)	+	(+)
Vuka	21-11	>3	o	(+)	(+)	o	+	o	(+)	o		(+)	(+)[3]	++[3]		

5) Wechseltriticale, Zulassung als Sommertriticale