

## Zugelassene Fungizide in Heidelbeeren (Stand September 2024)

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Botector (Aureobasidium pullulans) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Botrytis cinerea (Freiland und Gewächshaus)	1 kg/ha	von Knospen- schwollen bis Schüttelreife max. 6 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS110 SS2101	B 4	31.12.25
Cuprozin progress (Kupferhydroxid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Triebsterben (Godronia cassandrae) (Freiland und Gewächshaus)	4 l/ha	bis vor der Blüte nach der Ernte max. 3 Anw. pro Jahr	F	NT 620-1 NW 468 NW 605-1 (50% 15 m, 75% 10m, 90% 5m) NW 606: 20 m	B 4	30.09.25
Flowbrix (Kupferoxychlorid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	pilzliche Schaderreger bakterielle Schaderreger (Freiland)	3,3 l/ha	bei Infektionsgefahr max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	14 Tage	NT 102, NW 468, NT620-2 NW605-1 (50% 15m, 75% 10m, 90% 5m) NW 606: 20 m SF276-14OS SF276-EEOS SF278-63OS SS110-1, SS2101, SS2202	B 4	30.06.25
Folicur (Tebuconazol) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Colletotrichum (Freiland)	0,8 l/ha	ab alle Blüten- knospen freigelegt (BBCH 59) bei Befallsbeginn max. 2 Anw. pro Jahr	14 Tage	NT 102, NW468, NW605(50% 15m,75% 10m, 90% 5m) NW 606: 20 m NW 701 WW7091, WW750	B 4	15.08.27
Fyto Save (COS-OGA) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Echte Mehltaupilze (Freiland und Gewächshaus)	1,25 l/ha	bei Infektionsgefahr max. 8 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1	B 4	22.04.31
Kumar (Kaliumhydrogen- carbonat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Echte Mehltaupilze (Freiland)	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von Blattspitzen überragen Knospenschuppen bis Blattfall max. 8 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 642-1	B 4	31.08.25
	Echte Mehltaupilze (Gewächshaus)	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von Blattspitzen überragen Knospenschuppen bis Blattfall max. 8 Anw. pro Jahr	1 Tag			

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwandmenge	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit	Anwendungsbestimmungen/Auflagen	Bienenschutz	Zulassung bis
Kumulus WG (Schwefel) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Echte Mehltapilze befallsmindernde Wirkung gegen Spinnmilben (Freiland)	5 kg/ha 4 kg/ha	bei Befallsbeginn vor Austrieb nach Austrieb max. 6 Anw. pro Jahr	7 Tage	NT 101, NW 468, NW 609-1: 5m	B 4	31.12.24
	Echte Mehltapilze befallsmindernde Wirkung gegen Spinnmilben (Gewächshaus)	5 kg/ha 4 kg/ha	bei Befallsbeginn vor Austrieb nach Austrieb max. 6 Anw. pro Jahr	7 Tage	NW 468		
Luna Sensation (Fluopyram + Trifloxystrobin) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Säulenrost Botrytis cinerea Blattfallkrankheit Amerikanischer Mehltau (Gewächshaus)	0,8 l/ha	von 5.Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Vollreife max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	7 Tage	NW 470, SF275-EEBE SF1891, SS110-1, SS2101, SS2202, SS610	B 4	31.12.24
Malvin WG (Captan) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Triebsterben (Godronia cassandrae) (Freiland)	1,8 kg/ha	nach der Ernte max. 2 Anw. pro Jahr im Abstand von 7-14 Tagen	F	NW 468, NW 604, NW 605: (50% 10 m, 75% 5 m, 90 % *) NW 606: 15 m	B 4	15.11.25
PIRIM (Pyrimethanil) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Botrytis cinerea (Freiland)	2 l/ha	bei Infektionsgefahr max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	21 Tage	NG 404, NW 470, NW 605-1: (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m) NW 606: 10 m SF276-EV SF276-2OS, SF278-60OS, SS110-1, SS120-1 SS2101, VA264, VA275	B 4	15.03.26
Serenade ASO (Bacillus amyloliquefaciens) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Botrytis-Arten, Echter Mehltau (Freiland und Gewächshaus) nur zur Befallsminderung	8 l/ha	bei Befallsgefahr von Knospenschwellen bis Vollblüte max. 6 Anw. pro Kultur und Jahr im Abstand von 5 Tagen	F	NW 642-1 SS110-1 SS2101	B 4	15.08.25
Serifel (Bacillus amyloliquefaciens)	Botrytis cinerea (Gewächshaus) nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck	0,5 kg/ha	von erste Blütenknospen bis Schütteleife max. 6 Anw. pro Jahr im Abstand von 5 Tagen	1 Tag	SS110-1 SS2101 ST1102	B 4	16.09.27
Signum (Pyraclostrobin + Boscalid) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18a)	Botrytis cinerea Colletotrichum (Freiland und Gewächshaus)	1 kg/ha	bei Befallsbeginn ab erste Blüte offen (BBCH 60) max. 3 Anw. pro Jahr	14 Tage	NW 468, NW 604 NW 605: (50% 10m, 75% 10m 90% 5m) NW 606: 15 m WW7091, WW750	B4	15.09.26

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Switch (Fludioxonil + Cyprodinil) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Colletotrichum (Freiland)	1 kg/ha	bei Befallsbeginn ab 70 % Fruchtsatz in einer Traube max. 3 Anw. pro Jahr	14 Tage	NT 102, NW 468, NW 607-1: 50% 15m, 75% 10m, 90% 10m) NW 706	B4	31.12.26
	Botrytis cinerea (Freiland)	1 kg/ha	bei Befallsbeginn ab alle Blüten- knospen sind durch Streckung der Traubenachse freigelegt in dieser Anwendung max. 2 Anw. pro Kultur/Jahr max. 3 Anw.	7 Tage	NT 102, NW468 NW 607-1: 50% 15m, 75% 15m 90% 10m) NW 706		
	Botrytis cinerea (Gewächshaus)	1 kg/ha	bei Befallsbeginn ab alle Blüten- knospen sind durch Streckung der Traubenachse freigelegt in dieser Anwendung max. 2 Anw. pro Kultur/Jahr max. 3 Anw.	7 Tage	NW468		
TAEGRO (Bacillus amyloliquefaciens) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Echte Mehltaupilze (Freiland und Gewächshaus) nur zur Befallsminderung	0,37 kg/ha	bei Infektionsgefahr max. 12 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS1101-1 SS2101 ST1102	B 4	01.06.33
	Botrytis cinerea (Freiland und Gewächshaus) nur zur Befallsminderung	0,37 kg/ha	bei Infektionsgefahr max. 12 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS1101-1 SS2101 ST1102		
TEBU 25 (Tebuconazol) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Botrytis cinerea (Freiland)	0,8 l/ha	bei Befallsbeginn ab Beginn der Blüte max. 1 Anw. pro Kultur und Jahr	14 Tage	NW470, NW605-2: (50%:10 m, 75%: 5 m, 90%: *m) NW 606: 10 m NW701, SE110, SF276-EEOS SF278-28OS SS110-1, SS2101 SS120-1, SS227 SS610	B 4	15.08.27
Teldor (Fenhexamid) Neuzulassung Zulassungs-Nr: 00B035-00	Botrytis cinerea (Freiland)	1,5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von vereinzelt erste Blüten offen bis Vollreife max. 4 Anw. pro Kultur und Jahr	7 Tage	NW 470 NW 605-1: (50%, 5m, 75%*, 90%*) NW 606: 10 m SF275-EEOS SF276-28OS SS110-1, SS2101 WW7091, WW750	B 4	31.12.31

Präparat (Wirkstoff)	Krankheit	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Veriphos (Kaliumphosphonat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51)	Colletotrichum (Freiland)	4 l/ha	bei Befallsbeginn, ab alle Blüten- knospe sind frei- gelegt max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	14 Tage	NW 468 SF276-EEOS, SF277-2OS NW 642-1	B 4	30.09.27
	Colletotrichum (Gewächshaus)	4 l/ha	bei Befallsbeginn, ab alle Blüten- knospe sind frei- gelegt max. 3 Anw. pro Kultur und Jahr	14 Tage	NW 468 SF277-2BE SS110-1		
VitiSan (Kaliumhydrogen- carbonat) Neuzulassung Zulassungs-Nr: 027593-00	Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befallsminderung	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von abgehende Blüte bis Vollreife in dieser Anwendung max. 4 Anw. pro Kultur/Jahr max. 6 Anw.	1 Tag	NW 642-1 SF275-7OS SS206	B 4	31.10.37
VitiSan* (Kaliumhydrogen- carbonat) Zulassungs-Nr: 007593-00	Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befallsminderung	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von abgehende Blüte bis Schüttelreife in dieser Anwendung max. 4 Anw. pro Kultur/Jahr max. 6 Anw.	1 Tag	NW 642-1 SF275-4OS SS206	B 4	30.09.23
VitiSan (Kaliumhydrogen- carbonat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51) Neuzulassung Zulassungs-Nr: 027593-00	Botrytis cinerea (Freiland) nur zur Befallsminderung	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von alle Blüten- knospen sind freigelegt bis Schüttelreife max. 6 Anw max 6 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SF275-7OS SS206	B 4	31.10.37
VitiSan* (Kaliumhydrogen- carbonat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art. 51) Zulassungs-Nr: 007593-00	Botrytis cinerea (Freiland)	5 kg/ha	bei Infektionsgefahr von alle Blüten- knospen sind freigelegt bis Schüttelreife max. 6 Anw max 6 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 642-1 SS206	B 4	30.09.23

\*Die alte Zulassung von Vitisan (Zulassungs-Nr. 007593-00) endete am 30.09.2023. Die Abverkaufsfrist endet am 30.03.2024. Für Restmengen gilt eine Aufbrauchfrist bis zum 30.03.2025.

**Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; die jeweiligen Anwendungsbestimmungen sind zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnte, wird nicht übernommen.**