




Versuchsergebnisse aus Bayern 2025

– Krankheitsbekämpfung in Getreide

(Zusammenfassung)

Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den
Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz, IPS 3a
Lange Point 10
85354 Freising-Weihenstephan

Redaktion: S. Weigand, D. Färber,
A. Bechtel
Kontakt: Tel: (08161) 8640-5652
E-Mail: Pflanzenschutz@LfL.Bayern.de

© LfL 2026

Verrechnung der Pflanzenschutzversuche in Bayern 2025

Verrechnungspreise in €/dt, incl. MwSt (Durchschnitt 2020 - 2024)


Winterweizen	27.22 (E-Weizen)
	24.93 (A-Weizen)
	23.21 (B-Weizen)
	21.72 (C-Weizen)
Wintergerste	20.22
Sommergerste	28.51
Triticale	19.58
Roggen	20.71

Ausbringkosten Pflanzenschutz

Eigenmechanisierung (var. Maschinenkosten)	4.82 €/ha
---	-----------

Quelle: LfL-IBA 2025


Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Winterweizen – *Bayern**



* Auswertung der bayernweit einheitlichen Varianten in 6 Versuchen
(Giebelstadt, Ehlheim, Köfering, Penzling, Hausen, Osterseeon
Sorten: 3 x Asory, 2 x SU Jonte, KWS Emerick)

#) Aquicine Duo in 2025 noch nicht zugelassen

Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Winterweizen – *Standorte mit Einmalbehandlungen^{*)}*




^{*)} Auswertung von
4 Versuchen
(Giebelstadt, Ehlheim,
Köfering, Osterseeon
Sorten: 2 x Asory,
KWS Emerick, SU Jonte)

^{#)} Avastel und Cayunis in 2025
noch nicht vermarktet,
Aquicine Duo noch nicht zugelassen

^{§)} Folpan 500 SC nur bis BBCH 59,
Ascra Xpro und Regoral nur bis
BBCH 61 zugelassen

Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Winterweizen – *Standort Penzling (Lks. DEG)*



Sorte: Asory

Vorfrucht: Kartoffel


Saat : 22.10.24

#) Avastel und Cayunis in 2025 noch nicht vermarktet, Aquicine Duo noch nicht zugelassen

§) ohne Schwellenüberschreitung einer Krankheit im Weizenmodell hier Prüfung einer zusätzlichen Fusariumbehandlung

*) SNK 5%

Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Winterweizen – Standort Hausen (Lks. AÖ)



*) SNK 5%

Sorte: SU Jonte

Vorfrucht: Soja

Saat : 18.10.24


#) Avastel und Cayunis in 2025 noch nicht vermarktet, Aqicine Duo noch nicht zugelassen

§) Folpan 500 SC nur bis BBCH 59, Ascra Xpro nur bis BBCH 61 zugelassen

Einfluss von Fungiziden auf Ertrag und Toxingehalt – *Winterweizen*

geplante Blattbehandlung (VG 2-15) konnte aufgrund des ungewöhnlich gesunden Bestandes entfallen




Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Wintergerste - *Bayern**

*) Auswertung von 6 Versuchen (Wolfsdorf, Ehlheim, Embach, Günzburg; Osterhofen, Hausen Sorten: 5 x Arthene, 1 x Bordeaux,)

#) Aquicine Duo in 2025 noch nicht zugelassen, Cayunis noch nicht vermarktet

§) Folpan 500 SC ist nur bis BBCH 59 zugelassen, Ascra Xpro bis BBCH 61

Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Sommergerste - *Bayern**




*) Auswertung von
3 Versuchen
(Giebelstadt, Holzheim,
Osterseeon
Sorten: 3 x Amidala)

#) Aquicine Duo in 2025 noch
nicht zugelassen, Avastel und
Cayunis noch nicht vermarktet

§) Avastel, Elatus Era und
Folpan 500 SC sind nur
bis BBCH 59 zugelassen,
alle weiteren Fungizide
bis BBCH 61


Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Winterroggen – Standort Geslau (Lkr. AN)



• Sorte KWS Tutor, Vorfrucht Silomais, Saat: 22.10.24

*) SNK 5%

Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Wintertriticale – Standort Geslau (Lkr. AN)




- Sorte Cedrico, Vorfrucht Silomais, Saat: 22.10.24

*) SNK 5%

#) Avastel in 2025 noch nicht vermarktet

Wirtschaftlichkeit des Fungizideinsatzes in Wintertriticale – *Standort Holzheim (Lkr. R)*



• Sorte Lombardo, Vorfrucht Winterraps, Saat: 12.10.24

*) SNK 5%

#) Avastel und Cayunis in 2025 noch nicht vermarktet

■ absoluter Mehrertrag

■ kostenbereinigter Mehrertrag

Einfluss von Fungiziden auf Ertrag und Toxingehalt – *Triticale*

geplante Blattbehandlung (VG 2-15) konnte aufgrund des ungewöhnlich gesunden Bestandes entfallen

