

Zugelassene Akarizide in Erdbeeren (Stand September 2024)

Präparat (Wirkstoff)	Schädling	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Eradicoat (Maltodextrin)	Spinnmilben (Freiland und Gewächshaus)	37,5 l/ha	bei Befallsbeginn nur zur Befalls- minderung max. Anwendungs- konzentration 2,5 % max. 20 Anw. je Kultur und Jahr	F	NB506 NW 468 NW 642-1 SE110, WP746	B 2	28.02.27
Eradicoat Max (Maltodextrin)	Spinnmilben (Gewächshaus)	60 l/ha	bei Befallsbeginn max. Anwendungs- konzentration 2,0 % max. 20 Anw. je Kultur und Jahr	1 Tag	NB506 SE110, SE120, SS110-1 SS2101 SS610	B 2	28.02.27
(Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Spinnmilben (Freiland)	60 l/ha	bei Befallsbeginn max. Anwendungs- konzentration 2,0 % max. 20 Anw. je Kultur und Jahr spritzen Reihenbehandlung	1 Tag	NB506 SE110, SE120, SS110-1 SS2101 SS610		
Flipper (Fettsäuren als Kaliumsalz)	Spinnmilben (Gewächshaus)	16 l/ha	bei Befallsbeginn max. Anwendungs- konzentration 2,0 % max. 5 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 470 SE110, SS110-1 SS2101	B 4	15.12.25
Kiron (Fenpyroximat)	Spinnmilben Erdbeermilbe (Freiland)	3 l/ha	von 1. Laubblatt ist entfaltet bis Ballonstadium oder nach der Ernte max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468,NW 604 NW 608: 5m NW 701 VA 214, WW709 SS110-1 SS2101 SS530, SS610	B 4	15.06.27
	Spinnmilben Erdbeermilbe in Beständen zur Pflanzguterzeugung (Freiland)	3 l/ha	bei Befall max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468,NW 604 NW 608: 5m NW 701 VV 600, WW709 SS110-1 SS2101 SS530, SS610		

Präparat (Wirkstoff)	Schädling	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Kiron (Fenpyroximat) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach § 18 a)	Spinnmilben Erdbeermilbe (Freiland)	3 l/ha	bei Befall max. 1 Anw. pro Jahr	21 Tage	NW 468,NW 604 NW 608: 5m NW 701, WW7091 SS110-1 SS2101 SS530, SS610	B 4	15.06.27
LALGUARD M52 OD (Metarhizium anisopliae)	Milben (Gewächshaus)	1,25 l/ha	bei Befallsbeginn nur zur Befalls- minderung max. 10 Anw. pro Jahr	1 Tag	NW 468	B 4	30.04.25
Micula, Schädlingsfrei Naturen, (Rapsöl)	Gallmilben (Freiland)	Pflanzengröße bis 50 cm 12 l/ha	während der Migrationsphase max. 3 Anw. je Kultur und Jahr	F	NW 468 NW 642-1	B 4	31.12.27
Milbeknock Milbeknock Top Koromite (Milbemectin)	Spinnmilben (Freiland)	1,25 l/ha	bis Ballonstadium Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium max. 1 Anw. pro Jahr	F	NW 468, NW 608: 5m SS110-1 SS2101 VA 214 WW 709	B 1	15.02.26
	Spinnmilben (Freiland)	1,25 l/ha	ab Beginn der Bildung von Seitentrieben max. 1 Anw. pro Jahr max. 2 Anw. im Abstand von 60 Tagen pro Kultur und Jahr	F	NW 468, NW 608: 5m SS110-1 SS2101 VA 214 WW 709		
<i>Movento SC 100*</i> (Spirotetramat)	<i>Erbeermilbe</i> (Freiland und Gewächshaus)	1 l/ha	<i>bei Befallsbeginn bis 14 Tage vor der Blüte oder nach der Ernte Reihenbehandlung max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr</i>	F	<i>NW 470,NT 108, NW 642-1 SS110-1 SS2101, SS530, SS610 WW7091 WW762</i>	B 1	30.04.24
Nealta (Cyflumetofen)	Spinnmilben Erdbeermilbe (Gewächshaus)	1 l/ha	bei Befall, von 3.Laubblatt ist ent- faltet bis zweite Pflücke oder von Beginn der Bildung von Seitentrieben bis alte Laubblätter abgestorben max. 2 Anw. pro Kultur und Jahr	1 Tag	NW 470 NZ 113 SS110-1 SS2101, SS610 WW762 WW764	B 4	31.10.26

* Die Zulassung von Movento SC 100 wurde zum 30.04.2024 widerrufen. Es gilt eine Abverkaufsfrist bis 30.10.2024 und eine
Aufbrauchsfrist bis 30.10.2025.

Präparat (Wirkstoff)	Schädling	Aufwand- menge	Anwendungs- zeitpunkt	Warte- zeit	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen	Bienen- schutz	Zulassung bis
Neudosan Neu (Kaliseife) (Genehmigung für die Anwendung des Mittels nach Art.51)	Spinnmilben (Gewächshaus)	20 l/ha	bei Befallsbeginn max. 5 Anw. pro Jahr	F	NW 470 SS110-1 SS2101,	B 4	15.12.25
Ordoval, Hexythiazox 250 SC (Hexythiazox)	Spinnmilben (Freiland)	0,32 l/ha	bei Befall, bis alte Laubblätter abgestorben max. 1 Anw. pro Jahr	3 Tage	NW 468 NW 609-1: 5m SE110, SS110-1 SS2101, SS2202	B 4	25.05.25
	Spinnmilben (Gewächshaus)	0,32 l/ha	bei Befall, bis alte Laubblätter abgestorben max. 1 Anw. pro	3 Tage	NW 468 SE110, SS110-1 SS2101, SS2202		

**Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; die jeweiligen Anwendungsbestimmungen sind zu beachten.
Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter
Präparate oder Verfahren ergeben könnte, wird nicht übernommen.**