

Infos zum Rübenbau

Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Schnecken	Delicia-Schneckenlinsen, MetaPads		NT116 NW642-1	F	3 kg max. 2x	Kontrolle nach der Saat mittels Schneckenfolien oder nassen Jutesäcken. Wird nach einer Nacht bei fünf Kontrollstellen durchschnittlich unter jeder Falle mindestens eine Schnecke gefunden, dann ist eine Behandlung erforderlich. Auf kritischen Flächen ist die Behandlung nach ca. 10 Tagen zu wiederholen. Rüben sind bis zum 4-Blatt-Stadium gefährdet.
	Metarex INOV		NT116	F	5 kg/ha, max. 5x max.17,5 kg, Abstand 5 Tage)	
	Clartex blau		NT116	F	7 kg/ha, max. 2x (Mindest- abstand 14 Tage)	
	Axcela	08	NT116 NW642-1	F	7 kg/ha, max. 3x	
	Schneckenkorn auf Basis von Eisen-III-Phosphat		NT116 NW642-1	F	abhängig vom Präparat max. 4x	
Feldmaus, Erdmaus	Ratron Giftlinsen	09	NW704, NS648 NT659, NT680, NT820-2, NT820-3	F	100 g / Köderstelle max. 2,5 kg/ha	In geeigneten Köderstationen auslegen. Keine breitflächige Ausbringung erlaubt. Nur eine Anwendung pro Kultur und Jahr erlaubt.
			NW704, NS648 NT664, NT659, NT802-1, NT803-1, NT820-1, NT820-2, NT820-3	F	5 Körner pro Loch max. 2,0 kg/ha	Ausbringung mit der Legeflinte mit 5 Stück pro Loch möglich. Das Mittel ist sehr giftig für Vögel und Wild. Nur eine Anwendung pro Kultur und Jahr erlaubt.

Infos zum Rübenbau

Tierische Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Moosknopfkäfer	Decis forte	02 05 07 08 09	NB6621 NG405 NW -(-/-/15)m NT103	F	75 ml max. 1x	Bekämpfungsschwelle: 20 Prozent der Pflanzen sind befallen (Behandlung nur bis zum 8-Blattstadium sinnvoll und notwendig). Nebenwirkung gegen Rübenfliege und Grüne Pfirsichblattlaus.
Rübenfliege	Karate Zeon	07 08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	28	75 ml max. 2x	Bekämpfung ist wirtschaftlich bei beginnender Fraßtätigkeit von durchschnittlich 2 Maden/Blatt; bis zum 6-Blattstadium.
	Lamdex Forte, Hunter WG	06 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	28	150 g max. 2x	
Blattläuse	Afinto, Teppeki	07	NB6621	60	140 g max. 1x	Zur Verhinderung von Saugschäden. Einsatz nach Warndienst. Einsatz von Teppeki nur zwischen BBCH 16-49 zugelassen.
Beißende und saugende Insekten	Kaiso Sorbie	07 09	NB6623, NN410 NW20(10/5/5)m NT108	28	150 g max. 1x	Warndienst beachten! Zulassung nur gegen saugende Insekten und Rübenfliege!
	Karate Zeon	07 08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	28	75 ml max. 2x	
	Lamdex Forte, Hunter WG	06 09	NB6623, NN410 NW 20(10/5/5)m NT108	28	150 g max. 2x	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!