

Präparate zur Unkrautkontrolle in Sonnenblumen 2025

Präparat	Wirkstoff(e)	HRAC-Wirkgruppe	max. Aufwand (E/ha)	Kosten (€/ha) ¹⁾	Einsatztermin (BBCH)	Wirkungsspektrum																	
						Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Flughäfer	Quecke	Ausfallgetreide	Hirsearten	Windknöterich	Ampferblättriger / Floh-Knöterich	Amarant	Franzosenkraut	Klettenlabkraut	Kamille	Gänsefuß, Melde	Hohlzahn	Hellerkraut	Taubnessel	Stiefmütterchen	Ehrenpreis
Breitbandherbizide zur Voraufauf-Anwendung																							
Bandur	Aclonifen	32	3,5 - 4,0	93 - 106	VA	☐	●	☐	☐	☐	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bokator	Aclonifen + Diflufenican	32 + 12	1,9	65	VA	☐	●	☐	☐	☐	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Boxer	Prosulfocarb	15	3,0 - 5,0	38 - 64	VA	☐	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Jura Max	Prosulfocarb + Diflufenican	15 + 12	3,2 l	43	VA - 09	☐	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Spectrum	Dimethenamid-P	15	0,8 - 1,2	34 - 51	VA - 09	☐	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Spectrum Plus	Pendimethalin + Dimethenamid-P	3 + 15	2,5 - 4,0	66 - 105	VA	☐	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	2,6	62	VA	☐*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Präparate ausschließlich mit Gräserwirkung im Nachaufauf																							
Agil-S, ...u.a.	Propaquizafop	1	0,75	24	NA	●*	☐	●	☐	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Agil-S, ...u.a.	Propaquizafop	1	1,5	49	NA	●*	☐	●	☐	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Brixton	Clethodim	1	0,7	24	NA	●	●	●	☐	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Brixton	Clethodim	1	1,0	34	NA	●	●	●	☐	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Cycloxydim	1	1,0 - 1,5 + 1,0	40 - 60	NA	●*	☐	●	☐	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	Cycloxydim	1	2,0 - 2,5 + 1,0	80 - 99	NA	●*	☐	●	☐	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fusilade MAX, ...u.a.	Fluazifop-P	1	0,75 - 1,0	25 - 33	NA	●*	☐	●	☐	●	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Präparate zur Anwendung ausschließlich in Tribenuron-resistenten Sorten																							
Pointer SX	Tribenuron	2	45 - 60 g 2x 30 g	23 - 31	NA (12-16)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Die Angaben entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse. Verbindlich ist die der Packung aufgedruckte Gebrauchsanleitung.

Legende: VA = Voraufauf, NA = Nachaufauf, BBCH = Entwicklungscode, z.B. 09 = Keimblätter durchbrechen Bodenoberfläche, 14 = 4-Blattstadium Sonnenblume

☐ = keine, ☐ = geringe, ☐ = mittlere, ● = gute, ● = sehr gute Wirkung

1) Kosten nach Handelsliste für Großgebände ohne MwSt.

HRAC-Wirkgruppe: Gleiche Zahl = gleiche biochemische Wirkung = gleiches Resistenzrisiko

* Gefahr der Resistenzentwicklung bei regelmäßiger Anwendung!



Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: März 2025