

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Mas-senb. im An-fang ¹⁾	Win-ter-här-te ^{1), 3)}	Resistenz gegen ^{1),3)}			Zeit-punkt Äh-ren-schie-ben ¹⁾	Q ⁵⁾	Z ⁵⁾	E ⁵⁾	Beratungs-gebiet Bayern		gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			trocken		frisch		Ge-samt	1.	wei-tere			Rost	Fusa-rium	Bakt. Welke					tro-cken	frisch	
			1.	1.-2.	1.	1.-2.															
Baressa	(T) BAHO	23	(+)	**	0	**	(+)	0	+	(+)	**	++	**	(+)	mittel	Q		E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barmultra II	(T) BAHO	08	0	**	(+)	**	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	mittel				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Capelli	(T) R2N	17	(+)	**	0	**	(+)	(+)	(+)	0	(+)	++	0	+	mittel	Q	Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Carital	(T) R2N	16	(+)	**	(+)	**	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	0	fr-m		Z	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Dolomit	(T) DSV	09	0	**	0	**	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	fr-m			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dorike	(T) DSV	06	0	**	0	**	(+)	0	(+)	0	0	+	**	(+)	fr-m			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jeanne	(T) DLF	96	0	**	0	**	0 ²⁾	0 ²⁾	(+) ²⁾	(+) ²⁾	(+) ²⁾	++ ²⁾	**	(+) ²⁾	fr-m	Q			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Kingsgreen	(T) RUDC	19	(+)	**	(+)	**	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	+	(+)	0	fr-m		Z	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Melquatro	(T) FREU	04	0	**	0	**	(+)	0	+	0	(+)	(+)	(+)	(+)	mittel			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Melsprinter	(T) FREU	17	(+)	**	(+)	**	(+)	0	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	mittel			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Merapido	FREU	22	(+)	0	(+)	0	(+)	0	+	0	**	+	**	0	fr-m			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
- AG 7: günstige Übergangslagen
- AG 8: Hügelländer
- AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
- AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
- Feldfutterbaumischungen
- Grünland- und Feldfutterbaumischungen
- Keine Eignung
- D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
- E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Sorte	Züchter	Jahr der Zul.	Gesamtertrag TM Mitte Süd				Ertrag TM ¹⁾			Mas-senb. im Anfang ¹⁾	Win-ter-här-te ^{1), 3)}	Resistenz gegen ^{1),3)}			Zeit-punkt Äh-ren-schie-ben ¹⁾	Q ⁵⁾	Z ⁵⁾	E ⁵⁾	Beratungs-gebiet Bayern		gelistet in den BQSM® ⁶⁾
			trocken		frisch		Ge-samt	1.	wei-tere			Rost	Fusa-rium	Bakt. Welke					tro-cken	frisch	
			1.	1.-2.	1.	1.-2.															
Oryttus	(T) FREU	19	(+)	**	(+)	**	(+)	(-)	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	fr-m			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Oryx	FREU	03	0	**	0	**	(+)	0	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	mittel			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Rulicar	(T) R2N	19	(+)	**	0	**	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	++	(+)	(+)	fr-m	Q	Z	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Sendero	DSV	19	0	**	(+)	**	(+)	0	+	0	(+)	+	(+)	(+)	mittel			E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
Silvius	(T) STEI	14	0	**	0	**	0	0	(+)	0	(+) ²⁾	++	**	(+)	mittel	Q			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Udine	(T) DLF	11	0	0	0	0	(+)	(+)	(+)	0	(+)	++	**	0	fr-m	Q	Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓

Anbauggebiete (Karte)

- AG 6: sommertrockene Lagen
- AG 7: günstige Übergangslagen
- AG 8: Hügelländer
- AG 10: Mittelgebirgslagen Ost (Empfehlung auch für AG 9)
- AG 11: Voralpengebiet (Empfehlung auch soweit landwirtschaftlich sinnvoll für AG 12)

Details zur Skala (- - -) bis (+ + +)

Vollständige Übersicht zu allen Anmerkungen

Empfehlung für

- Grünlandmischungen
- Feldfutterbaumischungen
- Grünland- und Feldfutterbaumischungen
- Keine Eignung
- D Besonders auswinterungsgefährdete Lagen
- E Günstige Lagen mit höchstem Ertragspotenzial

Anmerkungen zu den Tabellen

- 1) Einstufung nach "Beschreibender Sortenliste - Futtergräser, Esparssette, Klee, Luzerne" Ausgabe 2024; Hrsg: Bundessortenamt; erstellt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Länder
- 2) Bewertung aus „BSA Beschreibende Sortenliste 2020 und 2022“, da keine oder zu wenig Daten in „BSA Beschreibende Sortenliste 2024“ vorhanden.
- 3) Gegenläufig zu Anfälligkeit gegen....
- 4) Maß für die regionale Ausdauer und Winterhärteleistung in Bayern
- 5) Mit D wird jeweils die diploide bzw. tetraploide Sorte einer Erntegruppe mit der höchsten Ausdauer gekennzeichnet (für Grünland wichtig). Mit E gekennzeichnete Sorten zeigen überdurchschnittliche Ertragsleistung. Ein Z weist auf sehr hohe Erträge zum 1. Schnitt hin (wichtig für den Zwischenfruchtanbau). Mit Q gekennzeichnete Sorten besitzen besonders hohe Resistenzeigenschaften (Qualitätssicherung).
- 6) Bayerische Qualitätssaatgutmischungen
- 7) Geringere Anfälligkeit für Bakterienwelke als vergleichbare zugelassene Sorten
- 8) Unter kontrollierten Bedingungen geringerer Befall mit Stängelnematoden (*Ditylenchus dipsaci*) als bei vergleichbaren mitgeprüften Sorten
- 9) kann späte Sorten ersetzen, wenn diese nicht verfügbar sind
- 10) vorläufige Einstufung nach Beschreibender Sortenliste Schweiz
- 11) Jahresertrag an 5 Schweizer Versuchsstandorten mit 4-5 Erhebungen (2013) bzw. 5 Erhebungen (2014)

(T) tetraploide Sorte

verwendete „Kreuzchen-Skala“ und die Bedeutung ihrer Abstufungen

- | | |
|----------|--|
| +++ | sehr gut, sehr spät, sehr stark, sehr lang |
| ++ | gut bis sehr gut, spät bis sehr spät, stark bis sehr stark, lang bis sehr lang |
| + | gut, spät, stark, lang |
| (+) | mittel bis gut, mittel bis spät, mittel bis stark, mittel bis lang |
| 0 | mittel |
| (-) | mittel bis schlecht, früh bis mittel, gering bis mittel, kurz bis mittel |
| - | schlecht, früh, gering, kurz |
| -- | schlecht bis sehr schlecht, sehr früh bis früh, sehr gering bis gering, sehr kurz bis kurz |
| --- | sehr schlecht, sehr früh, fehlend bis sehr gering, sehr kurz |
| ** | keine oder zu wenig Daten vorhanden |

Karte der Anbauggebiete



Bezeichnung Anbauggebiete

- ⊖ 6: sommertrockene Lagen
- 7: günstige Übergangslagen
- ⊕ 8: Hügelländer
- ⊗ 9: Mittelgebirgslagen West
- 10: Mittelgebirgslagen Ost
- 11: Voralpengebiet
- ⊗ 12: Alpengebiet

Züchterabkürzungen mit Namen

Abkürzung	Züchter	Land
AGDR	= Agridera Seeds and Agriculture, Gedera	IL
BAHO	= Barenbrug Holding B.V., Oosterhout	NL
BAYF	= Bayerische Futtersaatbau GmbH, Ismaning	D
BAYP	= Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, Freising	D
DLF	= Dansk Planteforaedling A/S, Store Heddinge	DK/NL
DSP	= Delley Samen und Pflanzen AG, Delley	CH
DSV	= Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt	D
FREU	= Feldsaaten Freudenberger GmbH, Krefeld	D
ILVO	= ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en Veredeling, Melle	B
JOUF	= Jouffray-Drillaud SA Conseil d` Administration, Cisse	F
NPZ	= Norddeutsche Pflanzenzucht KG, Holtsee	D
PETR	= Petersen Asmus, Lundsgaard	D
R2N	= R2n S.A.S. (Societe RAGT 2N), Rodez Cedex	F
RUDC	= Rudloff Christopher, Bad Schwartau	D
SMFR	= Semences de France, Paris	F
STEI	= Saatzucht Steinach, Steinach	D