

WINTERROGGEN Bayerische LSV-Ergebnisse 2025 und mehrjährig

Sorte	Sorteninhaber / Vertrieb	Zul.- jahr	Vermehrungs- fläche (ha)		Kornertrag relativ			
					Anbaugebiete Süddeutschland			
			2025		mehrj.			
			2024	2025	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2
					abschließende Bewertung			
KWS Serafino EU / H	KWS Lochow	2017	-	-	97	100	98	99
KWS Tayo / H	KWS Lochow	2020	159	175	102	102	103	103
KWS Tutor / H	KWS Lochow	2021	37	-	96	97	95	96
SU Karlsson / H	Hybro / Saaten-Union	2023	42	-	102	102	102	101
KWS Baridor / H	KWS Lochow	2024	-	-	100	100	101	101
KWS Emphor / H	KWS Lochow	2024	-	10	102	103	101	102
SU Erling / H	Hybro / Saaten-Union	2024	-	-	105	104	105	104
SU Bebop / P	Hybro / Saaten-Union	2021	6	22	86	88	84	87
					vorläufige Bewertung			
KWS Fidalgor EU / H	KWS Lochow	2024	-	-	103	104	103	104
KWS Wisdor EU / H	KWS Lochow	2024	-	-	102	103	102	103
SU Fred / H	Hybro / Saaten-Union	2025	-	-	101	98	102	99
SU Torvi EU / H	Hybro / Saaten-Union	2024	-	-	103	102	103	101
Mittelwert aus Stufe 1 und 2 in dt/ha					86,8	94,8	84,1	93,3

H = Hybridsorte, P = Populationssorte

Kornertrag relativ, Sorten, Behandlungen, Anbaugebiete, 2025

Sorte	Typ	Anbaugebiete Süddeutschland		
		Stufe 1	Stufe 2	Mittel
LSV Hauptsortiment				
KWS Serafino EU	H	97	100	98
KWS Tayo	H	102	102	102
KWS Tutor	H	96	97	96
SU Karlsson	H	102	102	102
KWS Baridor	H	100	100	100
KWS Emphor	H	102	103	102
SU Erling	H	105	104	105
KWS Fidalgor EU	H	103	104	103
KWS Wisdor EU	H	102	103	103
SU Fred	H	101	98	100
SU Torvi EU	H	103	102	102
SU Bebop	P	86	88	87
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		86,8	94,8	90,8

H = Hybridsorte, P = Populationssorte

Kornertrag relativ, Sorten, Behandlungen, Anbaugebiete, mehrjährig

Sorte	Typ	Anbaugebiete Süddeutschland		
		Stufe 1	Stufe 2	Mittel
abschließende Bewertung				
KWS Serafino EU	H	98	99	99
KWS Tayo	H	103	103	103
KWS Tutor	H	95	96	96
SU Karlsson	H	102	101	102
KWS Baridor	H	101	101	101
KWS Emphor	H	101	102	101
SU Erling	H	105	104	104
SU Bebop	P	84	87	85
vorläufige Bewertung				
KWS Fidalgor EU	H	103	104	103
KWS Wisdor EU	H	102	103	102
SU Fred	H	102	99	101
SU Torvi EU	H	103	101	102
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		84,1	93,3	88,7

H = Hybridsorte, P = Populationssorte

Ergebnisdarstellung Winterroggen ‚Anbaugebiete Süddeutschland‘

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für **Winterroggen** dargestellt, die zu ‚Anbaugebiete Süddeutschland‘ zusammengefasst wurden.

Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

Verwitterungsstandorte Südost (17)
Fränkische Platten (21)
Tertiärhügelland/Gäu (22)
Jura/Hügelland (23)

Die Ertragsergebnisse der bayerischen Anbaugebiete werden um die Ergebnisse von Versuchsstandorten benachbarter Bundesländer ergänzt und in einer Großraumverrechnung zusammengeführt. Für das Erntejahr 2025 gingen Ergebnisse aus den Gebieten 16, 17, 19, 20, 21 und 22 ein.

Anbaugebiete Winterroggen ‚Anbaugebiete Süddeutschland‘

