

Sortenberatung Spelzweizen 2021/2022

Bayern	
Standard-Sorten	Albertino Badensonne Franckenkorn Hohenloher* Zollernperle

*Bei einer Herbizidbehandlung sollte auf den Einsatz von 'Atlantis' Formulierungen verzichtet werden

Ergebnisdarstellung Spelzweizen ‚Anbaugebiete Süddeutschland‘

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für Spelzweizen (Dinkel) dargestellt.

Bayern ist hier in drei Gebiete unterteilt:

- Löß- und Verwitterungsstandorte (Mittel-/Ostd.) (1)
- Ackerbaugebiete Südwest, Fränkische Platten (2)
- Tertiär- und ostbayerisches Hügelland (3)

Die Ertragsergebnisse der bayerischen Anbaugebiete werden um die Ergebnisse von Versuchsstandorten benachbarter Bundesländer ergänzt und wegen der geringen Anzahl der Versuche in einer Großraumverrechnung ‚Anbaugebiete Süddeutschland‘ zusammengeführt.

Für das Erntejahr 2021 gingen Ergebnisse aus den Gebieten 2 und 3 ein.

Spelzweizen ‚Anbauggebiete Süddeutschland‘

