

Sortenberatung Sommerhafer 2021

Bayern

Standard-Sorten	Apollon Armani Max
Begrenzte Empfehlung	-

Ergebnisdarstellung Sommerhafer ‚Anbaugebiet Süddeutschland‘

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für Hafer dargestellt, die zu einem Anbaugebiet ‚Anbaugebiet Süddeutschland‘ zusammengefasst wurden.

Bayern ist hier in drei Gebiete unterteilt:

Verwitterungsstandorte Südost (17)

Fränkische Platten, Jura (21)

Tertiärhügelland/ bayerisches Gäu (22)

Die Ertragsergebnisse der bayerischen Anbaugebiete werden um die Ergebnisse von Versuchsstandorten benachbarter Bundesländer ergänzt und in einer Großraumverrechnung zusammengeführt. Für das Erntejahr 2020 gingen Ergebnisse aus den Gebieten 17, 20, 21 und 22 ein.

Anbauggebiete Sommerhafer ‚Anbauggebiet Süddeutschland‘

